CRONOGRAMA DO PREGÃO

DATA / HORA	Fase
10/03/2011	Início da fase de propostas
22/03/2011 14:01 hs	Início da fase competitiva (lances) pública Encerramento da fase de lances Encerramento da fase de Aceitação (previsão) **Início da contagem do prazo de envio da Documentação Habilitatória Complementar**
Será comunicado via "Chat", após o encerramento da fase de Aceitação.	Sessão pública de Habilitação
Após encerramento da fase de Habilitação	Abertura do prazo para manifestar intenção de interpor Recurso
No máximo 60 dias após a abertura das propostas.	ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS ALEGRETE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2011

PROCESSO Nº 23215.000090/2011-80

O Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, por intermédio do seu Pregoeiro, designado pelas Portarias nº 196 e 197 de 13de setembro de 2010, torna público para conhecimento dos interessados, que devidamente autorizado pela Autoridade Superior, nos autos do processo em epígrafe, fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico tipo Menor Preço**, observando os preceitos legais em conformidade com a Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005, o Decreto nº. 3.555 de 08 de agosto de 2000, o Decreto nº. 6.204 de 05 de setembro de 2007. LC 123/2006 e subsidiariamente a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e subordinado às condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1 DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente pregão, **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BERÇÁRIO E CRECHE DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DO IFF/CA E DEMAIS CAMPUS** para atender as necessidades da Departamento de Desenvolvimento Educacional/Coordenação Geral de Assistência ao Educando/Centro de Saúde do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, conforme condições, quantidades e especificações contidas no **Termo de Referência – Anexo I.**

2. DA ABERTURA

2.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo Pregoeiro, acompanhado pela Equipe de Apoio, na data, horário, e endereço eletrônico abaixo indicado, nos termos da legislação citada no preâmbulo deste Edital:

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
DATA: 21/03/2011
HORÁRIO: 14:01 horas
UASG: 158267

2.2 Aberta a sessão, serão divulgadas as propostas de preços recebidas, e poderão ser dados os lances, observando-se a legislação pertinente, e o regramento constante do Edital.

2.3 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário, data, e endereço eletrônico, acima citado, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 **Somente** poderão participar desta licitação as empresas:

a) Estabelecidas no País, que satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e Anexos;

b) Estejam devidamente CADASTRADAS e HABILITADAS PARCIALMENTE no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF;

c) As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos do Decreto 6.204/2007.

3.2 **Não** poderão participar desta licitação as empresas:

a) Em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição;

b) Em processo de recuperação judicial ou de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

c) Que estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedidas de contratar com o Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, ou que tenham sido declaradas inidôneas;

d) Estrangeiras que não funcionem no País;

e) Que possuir em seu quadro societario Servidor Publico Federal, salvo na forma excetuada no Inciso X do artigo nº 117 da Lei nº 8.112/90;

f) Que possuir em seu quadro, atuando de forma direta ou indireta,servidor dou Dirigente do IF Farroupilha,conforme dispõe o Inciso III do artigo 9º da Lei nº 8.112/90.

3.3 Como requisito para a participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital, bem como que cumpre o disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999 (quanto a emprego de menores) e que inexiste fato superveniente que o impeça de participar do certame.

3.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta sujeitará a **licitante** às sanções previstas neste Edital.

3.4.1- O cadastramento no SICAF poderá ser realizado pelo interessado em qualquer unidade de cadastramento dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços Gerais- SISG, localizadas nas Unidades da Federação.

3.5 Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do

sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

3.6 O uso da senha de acesso pela **licitante** é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao IFF Campus Alegrete/RS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.6.1-A participação de Microempresa e Empresa de pequeno Porte na presente licitação, estas serão HABILITADAS mesmo que apresentem alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, sendo que a regularidade da sua situação deverá ser efetuada nos moldes do subitem 3.6.2 deste edital, como condição de adjudicação.

3.6.2-Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), será assegurado o prazo de 2(dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do debito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

3.6.3-A prorrogação que se refere o subitem 3.6.2, deste edital, deverá ser solicitada pela licitante interessada, cujo prazo para o encaminhamento da solicitação, devidamente formalizada, deverá ser até a data final do primeiro período.

3.6.4-A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 3.6.2 deste edital, implicará decadência do direito á contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado á Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a contratação, ou revogação da licitação.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, art.3º do Decreto 5.450/2005), no site www.comprasnet.gov.br.

4.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (§ 6º, art.3º do Decreto 5.450/2005).

4.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, art.3º do Decreto 5.450/2005).

4.4 Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados junto ao órgão provedor, no prazo mínimo de três dias úteis antes da realização do pregão.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS

5.1 As propostas deverão ser formuladas de acordo com as especificações contidas no Anexo I, e enviadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

5.1.1-Prazo de validade da proposta: mínimo de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de sua apresentação;

5.1.2-Prazo de Entrega dos materiais: máximo de **30 (trinta) dias**, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho.

5.2 Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.3 A Proposta inicial e os seus respectivos lances devem ser cotados pelo VALOR GLOBAL (TOTAL) de cada item.

5.4 O preço máximo admissível será o constante no Anexo I, do Edital, em conformidade com o inciso III, do artigo 9º, do Decreto nº 3931/2001;

5.5 Na proposta deverá constar a especificação do objeto licitado, o valor unitário e o total, e a marca do produto ofertado e a mesma deverá atender todas as condições e especificações constantes deste edital e seus anexos.

5.6 Se o produto possuir qualquer característica distinta, esta deverá ser consignada na proposta, para efeito de avaliação, pena de ser-lhe exigido, no momento da entrega, exatamente o produto solicitado no edital;

5.7 Nos preços propostos pelas Licitantes deverão estar inclusos todos os custos referentes ao objeto desta Licitação tais como impostos, contribuições, fretes, instalação e outras despesas incidentes;

5.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.9 Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.10 Como requisito à participação no pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital.

5.11 Os produtos serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos;

5.12 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas neste.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

6.1 O envio da proposta será efetuado pela utilização de chave de acesso e senha privativa do licitante e subseqüente encaminhamento das propostas de preços que ocorrerá a partir da publicação do Aviso desta licitação, até a abertura da sessão do pregão no dia e hora mencionados no item **2** do Edital (inciso IV art. 7º, do Decreto nº 5.450/2005).

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

7.1 A sessão pública do Pregão, na sua forma Eletrônica, será aberta no dia e hora mencionados no item 2 (Da Abertura) do Edital, com a divulgação das propostas recebidas e início da etapa de lances.

7.2 O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não atendam às exigências do presente Edital e seus Anexos, forem omissa ou apresentem irregularidades insanáveis.

7.3 O sistema ordenará, automaticamente, as propostas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8. DA FASE COMPETITIVA

8.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.2 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado e as regras da sua aceitação.

8.3 Os lances deverão ser feitos considerando o valor global (total) do item cotado.

8.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance.

8.7 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, emitido pelo sistema eletrônico aos licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.8 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances.

8.8.1Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10(dez) minutos, a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

8.9 Após o encerramento dessa etapa da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

8.9.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

9. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.1-Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

09.2-A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO por item e levará em consideração os valores de referência constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital.

09.3-Será desclassificada a proposta vencedora com valores superiores aos preços máximos fixados no termo de referência ou que apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com o do mercado.

10. DA ACEITAÇÃO E HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

10.1-Encerrada a fase de lances, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado pelo pregoeiro para enviar anexos. O Sistema encaminhará, via chat, mensagem de convocação disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. Nesse momento o fornecedor convocado devera encaminhar os arquivos anexos, abaixo descriminados, por meio do link "Anexar", dentro do prazo estipulado via chat pelo preogoeiro após a convocação. A função de enviar anexo do fornecedor desaparecerá quando o pregoeiro clicar no botão "Encerrar Convocação"

I-Proposta Comercial (em número de cópias equivalente ao de itens ganhos) – Anexo II do Edital

II-Declaração de Elaboração Independente de Proposta-Anexo II

10.2-Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender ás exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

10.3-Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto á compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 10 deste Edital.

10.4-Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos o pregoeiro divulgará o resultado de julgamento das Propostas de Preços.

10.5-Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor.

10.6-Os anexos deverão ser enviados em arquivo específicos tipo "doc" compativel com o aplicativo Microsoft Word/Excel.

10.7-A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá:

10.7.1--Estar cadastrada e atualizada no SICAF, com a documentação válida(habilitação jurídica, qualificação econônico-financeira, regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, o sistema de Seguridade Social - INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, à regularidade fiscal perante as Fazendas Estaduais e Municipais) na forma da lei, mediante consulta "on-line", salvo os casos dos subitens 3.6.2,3.6.3 e 3.6.4.

10.8--Enviar, no momento do cadastramento da proposta no sitio: www.comprasnet.gov.br, as seguintes declarações virtuais:

A) Declaração de Inexistência de fato superveniente.

B) Declaração de cumprimento do disposto no XXXIII, do art.7º da Constituição Federal: "*proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos".*

C) Declaração de ME e EPP.

11. IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCACATÓRIO

11.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

11.1.1 Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo Setor responsável pela elaboração do Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

11.1.2 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicado nova data para a realização do certame.

11.2 Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, serão aceitos pedidos de esclarecimentos em meio eletrônico via internet, no endereço **cristinamuniz@al.iffarroupilha.edu .br**

12. RECURSOS

12.1-Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao Pregoeiro por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas razões, imediatamente após a divulgação da vencedora do certame de que trata este Edital.

12.2-Será concedido, ao licitante que manifestar a intenção de interpor recurso, o prazo de 03 (três) dias para apresentação dos memoriais.

12.3-Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões no mesmo prazo, a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

12.4-A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso.

12.5-O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.

12.6-O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

12.7-Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na CPL – Comissão Permanente de Licitação do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, RS 377, Km 27, 2º Subdistrito Passo Novo, Alegrete/RS, CEP 97.541-970, nos dias úteis no horário de 08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas. Não serão reconhecidos os recursos interpostos, enviados por fac-símile ou com respectivos prazos legais vencidos.

13. AUMENTO E SUPRESSÃO DE QUANTIDADE

13.1 No interesse do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete o objeto deste ato convocatório poderá ser suprimido ou aumentado até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da aquisição, facultada a supressão além desse limite, por acordo entre as partes, conforme disposto no artigo 65, parágrafos primeiro e segundo, inciso II, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 As despesas para aquisição do objeto da presente licitação, correrão por conta do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete nos Elementos de Despesa 339030 e 449052, Programa de Trabalho Resumido 002616 Fonte 0112.

15. FORNECIMENTO E PRAZOS

15.1. Quando da entrega dos materiais deverá ser observado, o horário de recebimento de mercadorias, das 8:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:30.

15.1.1. Os materiais serão verificados por funcionários lotados no setor de Almoxarifado e Patrimônio do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, as características dos mesmos, de acordo com as especificadas na Nota de Empenho (aceite provisório);

15.1.2. O Almoxarifado e o Patrimônio farão o encaminhamento para o setor solicitante (constante na planilha do Anexo I – Termo de Referência) e sendo confirmadas essas características o material será aceito **(aceite definitivo)** e liberado para pagamento.

15.2. A licitante vencedora obriga-se a receber o pedido e efetuar o fornecimento do objeto, no prazo estabelecido no Anexo I (Termo de Referência) do Edital, e nas condições por ela propostas e aceitas pelo Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete.

15.3. Na hipótese da adjudicatária não atender a convocação para o fornecimento e não apresentar justificativa porque não o fez, a Administração convocará a segunda empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação.

15.4. Pela inexecução total ou parcial do Fornecimento a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante as sanções previstas no Decreto 5.450, da Lei 10.520, e da Lei 8666/93, além da multa de 1% (um por cento) sobre o valor contratado, por dia em que, sem justa causa, a licitante vencedora não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste procedimento licitatório, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais.

15.5. O prazo e local de entrega do objeto contratado será o constante no Anexo I.

15.6. Os preços contratados não serão passíveis de reajuste.

15.7. A fiscalização do recebimento ficará a cargo de servidor especialmente designado pelo Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete.

15.8 O descumprimento total ou parcial do fornecimento ensejará sua suspensão, com as conseqüências previstas em lei.

16. CONDIÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO

16.1 – Findo o processo licitatório, o licitante vencedor regularmente convocado, terá prazo de 05 (cinco) dias para retirar a Nota de Empenho.

16.2 – Até a entrega da Nota de Empenho, a proposta do licitante vencedor poderá ser desclassificada se o Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete tiver conhecimento de fato desabonador à sua habilitação, conhecido após o julgamento.

16.3 – Ocorrendo a desclassificação da proposta do licitante vencedor por fatos referidos no item anterior, o Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete poderá convocar os licitantes remanescentes observando a ordem final de classificação das propostas.

16.4 – Por descumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela participação no processo licitatório, poderão ser aplicadas ao licitante vencedor as penalidades previstas no Decreto 5.450/05, na Lei nº 8.666/96, e na Lei nº 10.520/02, além das previstas neste Edital.

17. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento será feito, por meio de Ordem Bancária, na conta em nome do Fornecedor, por este indicada, após a apresentação da Nota Fiscal referente ao objeto, em até 15 (quinze)

dias da certificação da mesma pela pessoa responsável, e também certificada por quem de direito seja competente.

17.2. A nota fiscal deverá ser emitida pelo próprio fornecedor, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitação e da proposta de preços, bem como na nota de empenho.

17.3 O fornecedor obriga-se a manter até a data do pagamento, as condições de habilitação apresentadas na licitação.

17.4 No momento do pagamento, serão consultados o **SICAF** e o **CADIN**, para comprovação da regularidade fiscal da contratada, nos termos do item 8.8 da IN 05/95-MARE, e artigo 6º da Lei 10.522/02.

17.6. Nos caso de eventuais atrasos de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios apurados desde a data acima referida até a data do efetivo pagamento, tendo por base a Taxa Referencial – TR ou outro índice que vier a substituí-la, calculados, pro rata tempore, sobre o valor da fatura, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = {(1+TR/100)n/30 –1} x VP, onde:
TR = percentual atribuído a Taxa Referencial – TR;
EM = Encargos Moratórios;
VP = Valor da parcela a ser paga;
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.

17.7. No momento do pagamento será aplicada a retenção e recolhimento de contribuições e impostos federais, de que trata o artigo 64 da Lei 9.430 nos termos da Instrução Normativa nº 480 de 15/12/2004 (DOU 29/12/04) da Secretaria da Receita Federal, podendo ser fornecido ao fornecedor o comprovante de recolhimento mediante solicitação do mesmo.

17.8. Caso o licitante vencedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

18.REAJUSTE

18.1 Os valores não serão reajustáveis.

19.SANÇÕES

19.1 O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pelo Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, as seguintes sanções:

a) Advertência.
b) Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor Contratado, até o trigésimo dia, sem prejuízo das penalidades.

c) Descredenciamento junto ao SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV no art. 4.º da Lei n.º 10520/2002, pelo prazo de até 5 (cinco) anos no caso do licitante que, convocado no prazo de validade da sua proposta, falhar ou fraudar na entrega do material, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito-Federal ou Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

19.2 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei nº 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

19.3 A multa deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete.

19.4 O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente no Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, em favor do licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

19.5 As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato da Autoridade Competente do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, devidamente justificado.

19.6 As sanções previstas neste Edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, não excluindo a possibilidade de aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

19.7 Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao licitante vencedor o contraditório e ampla defesa.

20.DO FISCAL DO CONTRATO:

20.1-Como fiscal do contrato oriundo desta licitação a servidora Denise Margareth Borges Ancini, médica,com exercicio no IFFarroupilha – Campus Alegrete conforme Portaria nº09 de 26 de janeiro de 2011, e de acordo com artigo 67,caput e paragrafos da da Lei 8666/93.

21.DISPOSIÇÕES FINAIS

21.1 O Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete poderá cancelar de pleno direito a Nota de Empenho que vier a ser emitida em decorrência desta licitação, independentemente de interpelação Judicial ou Extrajudicial desde que motivado o ato e assegurados ao licitante vencedor o contraditório e a ampla defesa quando este:

a) Venha a ser atingido por protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade econômica-financeira;
b) For envolvido em escândalo público e notório;
c) Quebrar o sigilo profissional;
d) Utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e as quais tenha acesso por força de suas atribuições e que

contrariem as condições estabelecidas pelo Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete; e

e) Na hipótese de ser anulada a adjudicação em virtude de qualquer dispositivo legal que a autorize.

21.2 O Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete poderá, por despacho fundamentado da Autoridade Competente, e até a emissão da Nota de Empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a este assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade do licitante.

21.3 Havendo indícios de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete poderá comunicar os fatos verificados à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e ao Ministério Público Federal, para as providências devidas.

21.4 É facultado ao pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a provocação de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação.

21.5 Fica assegurado à Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete o direito de, no interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, em todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.

21.6 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.7 Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.8 Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

21.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Somente se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete.

21.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição de sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão Eletrônico.

21.11 As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura contratação.

21.12 As questões decorrentes da execução deste Edital, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Federal, no Foro da cidade de Santa Maria/RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

21.13 Este Edital será fornecido pelo Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete a qualquer interessado, pela Internet no site ***www.comprasnet.gov.br***, em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 17 do Decreto 5.450/2005.

21.14 Integram este Edital os seguintes Anexos:

a) Anexo I - Termo de referência.

b) Anexo II - Planilha da Proposta Comercial.

21.15 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na CPL – Comissão de Licitação do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, RS 377, Km 27, 2º Subdistrito Passo Novo em Alegrete/RS, Cep 97.541-970, ou por meio do fac-símile (55) 3422-0556, ou ainda, pelo e-mail ***cristinamuniz@al.iffarroupiha.edu.br*** não sendo aceito, em nenhuma hipótese, o encaminhamento de outra forma.

21.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito a prestação do objeto licitado.

21.17 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 5.450/05, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Alegrete, 04 de março de 2011.

Alba Cristina Botelho Muniz
Pregoeira
IFFarroupilha-Campus Alegrete

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

1. **OBJETO:** O presente Termo de Referência tem por objetivo registrar a proposta mais vantajosa para a aquisição dos itens a seguir relacionados a fim de atender as necessidades da Coordenação Geral de Ensino do Instituto Federal Farroupilha-Campus Alegrete/RS.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO E ORÇAMENTO DETALHADO

Obs: trata-se de Pregão Eletrônico tipo Menor Preço, portanto as propostas deverão ser apresentadas pelo VALOR TOTAL de cada item.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS a Vapor para Microondas de Polipropileno, com Pinça. Com capacidade de esterilizar 06 mamadeiras em 2 minutos, eficientemente, que comporte até seis mamadeiras de 260ml ou dois Extratores de Leite e duas mamadeiras. Com fechamento da tampa com segurança por clipes e alças laterais que permaneçam frias. Capacidade de esterilização de: dois minutos a 1100-1850W, 4 minutos a 850-1000W, 6 minutos a 500-850W. Garantia Mínima do Fornecedor de 12 meses. Cor Branca.	1	unidade	99,90	**99,90**
2	FORNO MICRO-ONDAS Capacidade interna para 30 litros ou mais. Puxador abre fácil. Trava de segurança eletrônica, que requer senha para abrir a porta e também para inserir qualquer programação e/ou Trava de segurança para interromper a programação que foi inserida ou para travar o painel do microondas. Tecla de Auto-Reaquecimento para alimentos prontos. Sistema de Descongelamento Inteligente que evita o pré-cozimento do alimento e a perda exagerada de líquidos do mesmo e turbo descongelamento para descongelamentos mais rápidos e descongelamento de pratos prontos. Função gratinar e dourar. Com relógio, que permita verificar a hora e tempo de preparo durante o processo de funcionamento do forno. Cor Branca. Garantia Mínima do Fornecedor de 12 meses.	1	unidade	522,33	**522,33**
3	FOGÃO O4 BOCAS DE PISO BIVOLT A GÁS Acendimento Automático Total, Timer Sonoro que dispara alarme quando o tempo	1	unidade	652,33	**652,33**

	programado chega ao fim. No mínimo um queimador gigante. Classe A em economia. Válvula de Segurança no forno e Mesa Sobreposta em inox blindada. Para o uso com gás do tipo GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Forno Auto-limpante, com visor total, Vidro Duplo na porta e Luz de Forno. Prateleiras deslizantes; Botões Removíveis e Pés Niveladores. Com Trava de Segurança na porta do forno. Garantia Mínima do fornecedor de 12 meses. Cor Branca.				
4	GELADEIRA FROST FREE No refrigerador: filtro de ar de fibras sintéticas para redução da proliferação de bactérias no interior do refrigerador, bem como seu odor, com Zinco como princípio ativo, prateleiras de vidro temperado removíveis, cesto porta-ovos com capacidade total para armazenar 12 ovos e compartimento extra frio no refrigerador para alimentos e bebidas que precisam de temperatura mais baixa, porta-latas aramado com capacidade para armazenar 07 latas e separador de garrafas. No freezer: degelo tipo frost free.. Compartimento de congelamento rápido para armazenar alimentos mais sensíveis e que precisam de congelamento rápido, além de sistema que proporcione maior facilidade na hora de extrair as pedras de gelo e armazená-las. Porta do freezer aproveitável. Especificações Técnicas: Capacidades mínimas de : armazenagem total (L): 402 armazenagem do refrigerador (L): 320 armazenagem do freezer (L):89 Classificação de consumo (Selo Procel): A Cor: Branco Consumo (kWh) : 55,0 (110V ou 220V) Tensão/Voltagem : 220V Garantia mínima de 12 meses Dimensões APROXIMADAS: Altura: 1,75m Largura: 71cm Profundidade: 74,10cm Peso: 81kg	1	unidade	1894,15	**1894,15**
5	FRIGO-BAR COMPACTO 120 LITROS	1	unidade	779,00	**779,00**

	Prateleira e portalatas modulares na porta. Bandeja de gelo aproveitável: pode ser utilizada no compartimento extra frio. Classificação energética A. Grade retrátil: para armazenar recipientes mais altos. Gaveta transparente de plástico com tampa aproveitável. cor branca Garantia de 1 ano Voltagem: 220 V Altura: 86,2 cm Largura: 48,2 cm Profundidade: 51,9 cm Peso líquido: 28,0 kg Consumo aproximado de energia: 19,0 KWh/mês Gaveta transparente de plástico com tampa aproveitável Prateleira e porta-latas modulares Capacidade de armazenagem: 116 l Capacidade total: 120 l Sistema de degelo: Compacto				
6	LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA 06 KG linhas arredondadas. lavagem Super Turbo, Sistema Super Jato - jatos de água são lançados sobre as roupas fazendo com que a água circule mais entre as roupas. 13 programas de lavagem Tipo de lavadora: automática. Funções: lava, enxágua e centrifuga. Tipo de água: fria. Programas de lavagem: 13 programas Dispenser: para amaciante - libera amaciante automaticamente durante o enxágüe das roupas. Molho: Super Molho - deixa a roupa de molho, automaticamente, durante alguns programas de lavagem. Tampa superior com dispositivo de segurança que impede o funcionamento da lavadora com a tampa aberta. filtro Papa-Fiapos. Centrifugação: Etapa Centrifugação - com velocidade de 480 RPM. Pés: reguláveis - auxiliam no nivelamento adequado, com base de borracha antiderrapante. Tipo de agitador: Sistema Turbo -Agitação	1	unidade	745,67	**745,67**

	: Este sistema gira alternadamente para os dois lados - direito e esquerdo - sendo que, entre os giros alternados, o agitador pára e retorna. Enxágüe Eficiência energética: classe A. Alimentação: 220 Volts. Consumo aprox. de energia: 0,15 kWh. Consumo aprox. de água: 143 litros. Potência: 755 Watts. Capacidade de roupa seca: 06 kg. Centrifugação: 480 RPM. Temperatura da água: ambiente - entre 5 e 30º C. Peso aprox. do produto: 27,5 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 54,5 x 103 x 61 cm. Garantia: 01 ano.				
7	SECADORA DE ROUPA 04 KG DE PAREDE. sistema de abertura através de zíper. Com sete varais . Tipo de secadora: suspensa. Material: bag térmico em PVC transparente, painel termoplástico e corpo em aço tratado com pintura eletrostática. Temperatura: ciclo de 120 minutos com temperatura de trabalho de 65 ºC. Ciclos de secagem: regulável até 120 minutos. Seca tênis Painel: acionamento através de um manipulador central, painel tampografado com instruções de tecidos x secagem. Número de cabides: 07 varais. Timer: 120 minutos, sendo os 10 minutos finais no ciclo Amaciante (ar frio). Tipo de abertura da porta: zíper. Silenciosa Baixo consumo de energia com Kit de fixação e Gabarito. Alimentação: 220 Volts. Consumo aprox. de energia: 1,15 kWh. Potência: 1150 Watts. Capacidade: 04 kg de roupas úmidas. Temperatura: de trabalho - 65 ºC. Peso aprox. do produto: 5,8 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 47 x 86 x 53 cm. Garantia: 01 ano.	1	unidade	275,95	**275,95**
8	ASPIRADOR DE PÓ	1	unidade	169,30	**169,30**

	Cor prata. portátil, Com motor de 800 Watts de potência, podendo ser usado no piso, no sofá, na cadeira, sobre a mesa. com três tipos de bicos e haste prolongadora. Tipo de aspirador: pó. Material: plástico e alumínio. Portátil Bocais: 3 bocais - bico escova par cortina, bico escova para estofados e bico múltiplo. Prolongadores: 2. Tipo de filtro: permanente, lavável. Níveis de filtragem: 1. Tipo de reservatório: saco coletor de tecido. Vantagem do compressor de sujeira: Porta-fio, Baixo nível de ruído Ergonômico Alimentação: 220 volts. Consumo aprox. de energia: 0,8 KW/h. Potência: 800 Watts. Capacidade do reservatório de pó: 0,8 litros. Capacidade total: 0,8 litros. Comprimento do cabo elétrico: 5 m. Vácuo: 155 Mbar. Peso aprox. do produto: 1,95 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 11,5 x 108 x 15 cm. Garantia: 1 ano.				
9	AQUECEDOR TERMOVENTILADOR. Cor: cinza. usado como aquecedor ou ventilador, painel digital multifuncional, 02 níveis de potência, e as funções Sleep, que permite programar o desligamento do aparelho, e Timer em que é possível programá-lo para ligar e desligar por um período de até 24 horas. com compartimento para armazenar o cabo de energia. Tipo de aquecedor: elétrico. Material: plástico resistente. Portátil Sistema de aquecimento: resistência. Silencioso Dispositivo de segurança Termostato com monitoração: permiteprogramar a temperatura. Desligamento automático Alça para transporte Porta-fio Grade protetora Níveis de potência: 02.	1	unidade	205,97	**205,97**

	Aletas: verticais e horizontais. Regulagem do fluxo de ar: pode ser fraco ou forte. Interruptor luminoso Baixo consumo de energia Dispensa uso do refil do óleo Alimentação: 220 Volts. Consumo aprox. de energia: 01,25 kW/h. Potência: 1250 Watts. Peso aprox. do produto: 01,3 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 23 x 28,5 x 12 cm. Garantia: 01 ano				
10	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H 220V QUENTE- FRIO com tecnologia INVERTER, capaz de atingir com mais rapidez a temperatura desejada, indicador de ciclo através de iluminação: Azul - Frio e Vermelha - Quente. Garantia de 2 anos no produto e 5 anos no compressor Ultra Silencioso (20 dB na unidade interna) e Filtro Neo Plasma (composto por filtros de 12 níveis de bioenzimas, que filtra poeiras finas, ácaros e odores diversos, combatendo os causadores de diversas alergias. Seu princípio de funcionamento se dá através da decomposição do núcleo das células; certificado pela British Allergy Foundation. Características: Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 12,000 Capacidade de Aquecimento: 14,000 Tensão, Frequêncnia, Fases V, HZ, Ø: 1/200 - 240/50 Potência de Refrigeração W: 1,060 Potência de Aquecimento W: 1,080 Corrente de Refrigeração A: 4.7 Corrente de Aquecimento A: 4.8 EER Btu/h.W: 3,3 Vazão de Ar Interno Max m3/min: 12.0423 Vazão de Ar Externo Max m3/min: 28.0989 Desumidificação l/h: 1.3 Filtro Anti-Bactérias lavável: Sim Jet Cool Resfriamento rápido: Sim Modo Sleep Timer 7 horas: Sim Modo Soft Dry Suavemente seco: Sim Brisa Natural - Tecnologia CHAOS: Sim Deflexão de Ar Acima e Abaixo:	2	unidade	1982,33	**3964,66**

	Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Controle Remoto: Sem fio Gás Refrigerante Dimensões Unidade Interna L*P*A mm: 798*290*210 Dimensões Unidade Externa L*P*A mm: 717*483*230 Peso Líquido Unidade Interna kg: 8.518.7 Peso Líquido Unidade Externa kg: 2861.7 Diâmetro da Tubulação Linha líquido pol/mm: 1022.0 Diâmetro da tubulação linha de gás pol/mm: 3066.1				
11	CONDICIONADOR DE AR Split 9.000 Btu/h 220V Quente- Frio com tecnologia INVERTER, capaz de atingir com mais rapidez a temperatura desejada, indicador de ciclo através de iluminação: Azul - Frio e Vermelha - Quente. Garantia de 2 anos no produto e 5 anos no compressor Ultra Silencioso (20 dB na unidade interna) e Filtro de Neo Plasma (composto por filtros de 12 níveis de bioenzimas, que filtra poeiras finas, ácaros e odores diversos, combatendo os causadores de diversas alergias. Seu princípio de funcionamento se dá através da decomposição do núcleo das células) certificado pela British Allergy Foundation. Características: Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 12,000 Capacidade de Aquecimento: 14,000 Tensão, Frequêcncia, Fases V, HZ, Ø: 1/200 - 240/50 Potência de Refrigeração W: 1,060 Potência de Aquecimento W: 1,080 Corrente de Refrigeração A: 4.7 Corrente de Aquecimento A: 4.8 EER Btu/h.W: 3,3 Vazão de Ar Interno Max m3/min: 12.0423 Vazão de Ar Externo Max m3/min: 28.0989 Desumidificação l/h: 1.3 Filtro Anti-Bactérias lavável: Sim Jet Cool Resfriamento rápido: Sim Modo Sleep Timer 7 horas: Sim Modo Soft Dry Suavemente seco: Sim Brisa Natural - Tecnologia CHAOS: Sim Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático	2	unidade	1719,33	**3438,66**

	Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Controle Remoto: Sem fio Gás Refrigerante Dimensões Unidade Interna L*P*A mm: 798*290*210 Dimensões Unidade Externa L*P*A mm: 717*483*230 Peso Líquido Unidade Interna kg: 8.518.7 Peso Líquido Unidade Externa kg: 2861.7 Diâmetro da Tubulação Linha líquido pol/mm: 1022.0 Diâmetro da tubulação linha de gás pol/mm: 3066.1				
12	INALADOR com acionamento por tecla (membrana digital) com a inalação podendo ser feita em qualquer posição: com o paciente sentado, deitado ou em repouso, sem derramar a medicação. Sistema Microcontrolado possibilitando maior controle das funções do inalador. Tipo de inalador: nebulizador e inalador ultrassônico. Funções: alívio da crise respiratória mais rápido Inalações em aproximadamente 12 minutos a cada 10 ml de medicamento com solução. Uso na vertical ou na horizontal Desligamento automático: em aproximadamente 15 minutos. Silencioso: ventilação potente através de ventilador igual aos dos computadores. Alimentação: bivolt Potência: 20 Watts - máximo. Método de nebulização: cavitação por ultrassom. Tamanho das partículas: 80% menores que 04 micra. Capacidade de nebulização: 10 ml indicado por inalação. Taxa de nebulização: entre 0,8 ml/min a 1,2 ml/ min (constante). Peso aprox. do produto: 935 gramas. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 10x 14 x 21 cm. Garantia: 01 ano.	1	unidade	229,30	**229,30**
13	BATEDEIRA com tigela inclinada e batedor aeroturbo motor removível , permitindo o uso portátil, 5 velocidades. Duas tigelas: grande (3,5L)	1	unidade	249,96	**249,96**

	e pequena (2,5 L). Características: Consumo aproximado de energia: 0,24 kw/h Potência: 300w Espiral: sim Base antiderrapante: sim Cabo elétrico giratório flexível. Porta-fio: sim Função Pulsar: sim. Garantia: 12 meses.				
14	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES COM lâminas e ultra-afiadas E painel sem aberturas. - Jarra em SAN - acrílico resistente e transparente; REFORÇADO. - Lâmina para alimentos rígidos - aço inoxidável. - Funções: mistura, tritura e mexe. - Velocidades: 03. - Botão pulsar - Filtro para frutas - botão de limpeza - Espátula DADOS TÉCNICOS Alimentação: 220 Volts. Potência: 600 Watts. Freqüência: 50/60 Hz. Capacidade do copo: 02 litros. Peso aprox. do produto: 2,2 kg. Garantia: 02 anos.	1	unidade	128,39	**128,39**
15	ESPREMEDOR DE FRUTAS com mínimo de 70W de potência, jarra e tampa transparentes, acionamento automático e partes desmontáveis Conteúdo da embalagem : 1 jarra, 1 tampa, 1 cone, 1 peneira e manual Garantia do fornecedor : 12 meses Peso aproximado do produto - Kg : 1,5 Funções: Serve para vários tipos de frutas Cor: Jarra removível transparente e base branca Peneira Porta fio Potência (w): 70 Velocidades: 1 Capacidade (em litros): 1,25 Alimentação: Energia Elétrica Consumo (kw/h): 0,14	1	unidade	105,93	**105,93**

16	GRILL com corpo inclinado para possibilitar o escorrimento do excesso de gordura, chapas anti-aderentes na parte superior e inferior. -Corpo em plástico -Grelhas em aço cobertas de película antiaderente -Estufa de pães em acrílico -Internamente, além da resistência, com termostado que regula a temperatura do grill. -Capacidade: 2 hamburgueres ao mesmo tempo -Potência: 850 W -Consumo de energia: 8,50 kw/h Acessórios: -Espátula: facilita a limpeza dos resíduos de alimentos -Coletor de excesso de gordura: armazena o excesso de gordura dos alimentos Garantia do fornecedor: 1 ano	1	unidade	139,60	**139,60**
17	FILTRO DE ÁGUA 5 POLEGADAS atóxico, COM sistema de filtragem compacta em três etapas e troca do filtro simples e rápida. Tipo de filtro: de água com capacidade para filtragem de 6.000 litros de água. Material: polipropileno. Funções: filtrar água NATURAL. Filtragem da água: possui um sistema de filtragem compactada em três etapas: - 1ª Etapa - microrretenção obtida pela compactação através de sinterização do polipropileno, retendo limo, barro e ferrugem; - 2ª Etapa - carvão ativado, que elimina cloro, sabores de água e odores; - 3ª Etapa - retenção de partículas presentes na água. Ligado na rede de água Aprovado pelo INMETRO Silencioso CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - Filtro; - Manual de instruções; - Rede de assistência técnica. DADOS TÉCNICOS: Capacidade de água: 6.000 litros	1	unidade	67,60	**67,60**

	aproximadamente (refil). Prazo de garantia: 02 anos				
18	FERRO A VAPOR Ferro de passar roupas a seco ou a vapor, com revestimento antiaderente Material: revestimento antiaderente na base. Funciona: a vapor e a seco. Autolimpante Vapor: extra-jato de vapor concentrado. Saídas de vapor na base: 23 saídas. Reservatório de água: com duplo visor. Spray de água Salva botões Ajustes automáticos de vapor. Cabo: anatômico. DADOS TÉCNICOS Alimentação: 220 Volts. Potência: 1.200 Watts. Peso aprox. do produto: 0,883 kg. Prazo de garantia: 01	1	unidade	109,19	**109,19**
19	DUCHA MULTITEMPERATURA oito temperaturas REGULAGEM DE TEMPERATURA com haste de controle de maneira gradual e segura. três resistências independentes FAIXA INDICATIVA Através de cores e números do nível de temperatura FÁCIL INSTALAÇÃO: diretamente na parede e dispensa o uso de braço de metal ou plástico.	2	unidade	59,90	**119,80**
20	TV LCD 32 Polegadas HDTV DTV (Conversor Digital Integrado) -Tipo de tela: LCD. -Formato da tela: widescreen (16:9) - Formato Cinema. -Receptor de canais: para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado). -HDMI: 02. -Compatível com os sinais digitais: HDTV. -Entrada PC: 01. -Progressive scan: Imagem com dupla	1	unidade	1873,02	**1873,02**

	leitura. -Bloqueio de canais: bloqueia canais por classificação indicativa para idades pré-determinadas entre 10, 12, 14, ou 18 anos. -Closed caption -Ajustes do formato da tela: ajustes para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e -Tela Cheia. -Controle remoto -Idiomas do menu: Português; Inglês e Espanhol. -Recursos de áudio: Estéreo/SAP; Auto-Volume; Modo Preferencial de Som: Música, Normal, Cinema, Esporte e Usuário. -Recursos de imagem: Modo Preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário; Ajuste da Luz de Fundo; Luz de Fundo Ativa: O controle de Luz Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas escuras. -Relógio: Timer On; Timer Off. Sleep timer -Som surround -Temperatura de cor -Sincronismo: Media Player - vídeos, músicas e textos através da entrada USB; - EPG - Guia de Programação Eletrônica CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TV LCD DTV; - 01 Controle Remoto; - 02 Pilhas AAA; - Kit para montagem do pedestal. DADOS TÉCNICOS Alimentação: bivolt. Consumo aprox. de energia: - Em Uso - 72 Watts; - Stand By - 1 Watt. Sistema de cor: PAL-M; PAL-N; NTSC. Potência: 20 Watts RMS. Tamanho da tela: 32 polegadas. Diagonal visual: 80 cm. Recepção de canais: 181 Canais - VHF/UHF/CATV. Resolução: 1366 x 768p. Conexões: - Entradas - 02 Entradas de Áudio e Vídeo (Entradas de Vídeo Composto), 01 Entrada S-Vídeo, 02 Entradas Vídeo Componentes HD (Alta Definição - 720p ou 1080i), 02 Entradas HDMI (Entrada de Áudio e Vídeo Digital), 01 Entrada para PC, 01 Entrada				

	para fone de Ouvido, 02 Entrada USB; - Saídas - 01 Saída para Áudio e Vídeo; 01 Saída para Áudio Digital. Peso aprox. do produto: 12,6 kg. Prazo de Garantia: 01 Ano.				
21	DVD Player com Karaokê e HDMI DVD player com karaokê e saída HDMI. Com Last Memory é possivel memorizar onde a reprodução do disco foi interrompida. -Reproduz: DivX; DVD; DVD+RW; DVD+R; DVD-RW; DVD-R; MP3; WMA; JPEG; CD; VCD; SVCD. -HDMI -karaokê -Karaokê com pontuação -Progressive scan: multiplicador de linhas horizontais. -Controle remoto DADOS TÉCNICOS Alimentação: bivolt. Consumo aprox. de energia: Stand-by: 1 Watts. Conexões: - Entrada USB 2.0 de alta velocidade; - Entrada de 6,3 mm para microfone; - Saída digital HDMI: 720p, 1080i e 1080p. Garantia: 01 ano.	1	unidade	389,67	**389,67**
22	SOM PORTÁTIL 3,4W c/ CD/MP3, Rádio AM/FM e Entrada Auxiliar Para MP3 Descrição: Antena telescópica. Funciona com pilhas ou conectado a energia elétrica. Reforço de graves. Função REPEAT: Repete uma ou todas as músicas do disco. Função PROGRAM: Permite programar série de músicas a serem ouvidas. Função RANDOM: Reproduz aleatoriamente as músicas do disco. Display Digital. Rádio AM/FM estéreo. Entrada auxiliar de áudio estéreo: Permite reproduzir músicas direto do MP3 ou MP4 Player através de cabo auxiliar. Reproduz CD, CD-R/RW e MP3.	1	unidade	212,97	**212,97**

	Características: Cor Pink e Prata Potência 3,4 RMS Reprodução das Mídias de Áudio MP3 / CD/ CD-R/ CD-RW Capacidade CDs e/ou DVDs: 1 Entrada Auxiliar p/ MP3 player: Sim Cor da Luz de Fundo: Display Digital Controle Remoto: Sim Voltagem: Bivolt Antena FM: Sim Altura: 15.4 cm Largura: 26 cm Comprimento: 25.6 cm Peso: 1.61 kg Itens Inclusos: Cabo de Força Certificado de Garantia Manual de Instruções Som Portátil				
23	BABÁ ELETRÔNICA com Vídeo Digital Wireless sinal digital QUE garante monitoramento sem interferência. Receptor sem fio com LCD 2,4" e câmera com visão noturna, expansível até 4 câmeras. luz noturna no transmissor. -Alcance: em espaço aberto de até 150m. -Visor: monitor LCD 2,4" colorido. -Alimentação: monitor com bateria interna recarregável ou adaptador 9vAC e câmera 4 pilhas AA ou adaptador 9v AC. -Canais de transmissão: 4. -FrequÊncia de transmissão: 2.4 GHz digital. -Garantia do Fornecedor: Contra defeitos de fabricação - cor branca Conteúdo: -1 receptor sem fio -1 câmera com visão noturna -1 bateria interna recarregável -2 adaptadores bivolt -1 base para o receptor -1 cabo de vídeo RCA -Manual de instruções	2	unidade	1974,67	**3949,34**
24	MICROCOMPUTADOR Com processador Intel Core 2 Duo vPro, com 8GB de memória RAM, Dual Channel Memória compartilhada DDR2 , Largura de	1	unidade	1963,33	**1963,33**

	banda da memória: 800MHz - 12,8 GB/s com dual channel placa de vídeo ATI Radein HD 2400 XT / 256MB e possui discos rígidos SATA 3.0Gb/s, com capacidade de até 250GB. obs.: aquisição compatível com o padrão do setor de tecnologia e telecomunicações da instituição.				
25	MONITOR LCD de 17" Bivolt	1	unidade	846,00	**846,00**
26	TELEFONE SEM FIO Telefone sem fio com 01 ramal, viva-voz, identificador de chamadas, visor iluminado que informa data, hora e status da bateria. agenda telefônica para até 80 nomes e números, teclado iluminado e 10 campainhas. Faz conferencia com até 3 chamadas (1 externa e 2 internas) e é expansível para até 04 ramais. qualidade de voz digital e volume de recepção ajustável em até 03 níveis. Tipo de telefone: sem fio. Longo alcance: - Interno – até 50 metros; - Externo – até 300 metros. Identificador de chamadas Visor: iluminado que informa data e hora, status da bateria. Agenda telefônica: para até 80 nomes e números. Viva-voz Teclado iluminado Tipos de campainha: 10 melodias padrão. Música de espera Opção de campainha desligada Toque personalizado com a agenda Registro de ligações Memórias: lista de chamadas perdidas de até 25 ligações. Qualidade de voz digital Volume de recepção: ajustável em 03 níveis. Tecla mudo Tecla flash Tecla localizar monofone Tecla rediscar Tecla pausa Menu: com teclas de atalho. Aviso de bateria fraca	1	unidade	349,63	**349,63**

	Redução de ruídos Conferência: com até 3 chamadas (1 externa e 2 internas). Expansível para ramais sem fio: até 04 ramais. Relógio Alarme: Cronômetro para tempo de ligação CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 Terminal; - 01 Base; - 02 Baterias AAA pradão (NiHM), 650 mAh; - 01 Fonte de alimentação; - 01 Cabo telefônico; - 01 Manual. DADOS TÉCNICOS Alimentação: fonte de alimentação bivolt. Duração aprox. da bateria: - Em espera – até 177 horas; - Em conversação – até 12 horas. Alcance aprox.: - Interno – até 50 metros; - Externo – até 300 metros. Conexões: com 01 linha externa.				
27	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 200X120cm -Confeccionado com laminado melamínico (fórmica) branco brilhante -Inserção de chapas de flandres (metal), que possibilita a fixação de imãs -Molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco -Suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40 cm -Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal -Acompanham acessórios para instalação	3	unidade	407,67	**1223,01**
28	VARAL DE TETO -Cor Branca -Estrutura em tubo de aço e acabamento em -pintura epóxi a pó. Cordas em polietileno e roldanas em polipropileno injetado. Dimensões aproximadas do produto -cm (AxLxP) : 120x56cm	1	unidade	36,57	**36,57**

29	CESTO DE ROUPAS flexível 35 litros cor branca	1	unidade	22,21	**22,21**
30	LIXEIRA ECOLÓGICA EM PLÁSTICO COM PEDAL cor branca CAPACIDADE: 15 litros. Acionamento da tampa por pedal Abertura total da tampa Saco de lixo não fica aparente	3	unidade	17,33	**51,99**
31	SUPORTE PAREDE ARTICULADO COM INCLINAÇÃO. Para Tv´s LCD, Plasma e LED, de 14 a 32 Características Para Tv´s de 14 a 32 polegadas; Suporte somente para PAREDE. Inclina para cima e para baixo e move para a direira e esquerda; Suporta até 25 Kg; Acompanha manual de instalação na caixa; Fixação VESA: 75-100-200X100-200-200X300; Material de fixação robusto, chapa de 1,9mm, em pintura eletrostática, de alta qualidade; Resistente à corrosão; Cor Preto; com vários tipos e espessuras de parafusos, Kit de Instalação completo com Parafusos e Buchas, Garantia de fábrica de 2 anos, a partir da emissão da nota fiscal; Peso aproximado: 1,7 Kg;	1	unidade	242,33	**242,33**
32	POLTRONA tipo “bergère” Com BALANÇO, Estrutura em madeira tratada, Revestimento em corino. Cores: Branco, Lilás ou Azul Bebê . Altura: 0,99m Largura: 0,75m Profundidade: 0,80m OBS.: TODAS NUMA DESSAS CORES.	3	unidade	367,67	**1103,01**
33	BERÇO CÔMODA - Com 04 gavetas e 02 prateleiras decorativas, estrutura em MDF de 15 e 12 mm, estrado em madeira, puxadores de plástico coloridos em cores suaves e suporte para mosquiteiro com varal inteiro, para crianças de até 18 kg, com alturas reguláveis para o estrado e porta objetos. -Material bordas: arredondadas em PVC. -Material estrado: madeira. -Material dos puxadores: plástico.	6	unidade	355,67	**2134,02**

	-Distância entre as grades: 60 mm. -Espaço para colchão: 130 x 60 cm. -Quantidade de gavetas: 04. -Fixação: parafusos. -Suporte para mosquiteiro: em aramado, varal inteiro, com pintura Epóxi. -Ajuste de altura: 03 regulagens de altura do estrado. -Desmontável -Porta objetos -Peso aprox. do produto: 32,82 kg. -Dimensões aprox. do produto montado (L x A x P): 174 x 78 x 69 cm. -Tamanho aprox. do colchão (L x A): 130 x 60 cm.				
34	COLCHÃO DE BERÇO ecologicamente correto, confeccionado com fibra de bambu biodegradáveis que possuEM propriedades hipoalergênicas. Tipo de colchão: espuma. Adapta-se a diferentes biótipos: crianças de até 03 anos. Tecido: ecológico, confeccionado com fibra de bambu biodegradáveis, possui propriedades hipoalergênicas. Espuma: D18 certificada com selo pró-espuma qualidade. Proteção: blindagem dupla, proteção antiácaros e antialérgico no tecido e na espuma do colchão. Antialérgico Certificados: selo pró-espuma qualidade e selo biocolchão. Densidade: espuma D18 certificada com selo Pró-Espuma qualidade. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 70 x 10 x 130 cm. Prazo de garantia: - Tecido e Revestimento - 03 meses de garantia legal; - Espuma - 01 ano	12	unidade	196,60	**2359,20**
35	BERÇO CAMA. estrutura em MDF (fibra de media densidade) de 25 mm e de 15 mm, grades reguláveis, suporte metálico para mosquIteiro, estrado regulável em três alturaS e rodízios metálicos.. Utilização: berço. Material estrutura: berço com cabeceira e peseira em MDF, com acabamentos arredondados, grade regulável (normas ABNT), estrado regulável em 3 alturas,	6	unidade	417,67	**2506,02**

	suporte para mosquiteiro metálico, pintura atóxica (norma ABNT), Pintura externa UV (ultravioleta). Material acabamento: MDF (fibra de media densidade). Material bordas: MDF (fibra de media densidade). Material estrado: ripas e travessas (pinus). Grades: reguláveIS. Distância entre as grades: começa com 16 mm e o restante com 50 mm. Espaço para colchão: 130 x 70 cm. Fixação: girofix. Suporte para mosquiteiro: metálico. Ajuste de altura: estrado regulável em 3 alturas. Desmontável: berço vira cama infantil. Rodízios: metálicos. Trava de segurança Aprovado pelo INMETRO				
36	COMODA INFANTIL com 4 gavetas e 1 porta. TAMANHO APROXIMADO: Altura 1m X Largura 50cm X Comprimento 1,15m. 100% MDF. COR BRANCA. PUXADORES COLORIDOS.	6	unidade	301,97	**1811,82**
37	CADEIRA DE ESCRITÓRIO tipo presidente, com encosto alto e braços, estofados com espuma injetada moldada, estrutura em aço inox, com rodízios reforçados e controle de altura do assento. revestimento em couro ecológico cor branca.	1	unidade	372,93	**372,93**
38	CADEIRA DE ESCRITÓRIO tipo diretor, com encosto e braços, estofados com espuma injetada moldada, estrutura em aço inox. revestimento em couro ecológico LAVÁVEL cor branca.	2	unidade	269,00	**538,00**
39	ESTOFADO DOIS LUGARES FORMATO QUADRADO Encosto de almofadas soltas em fibras de silicone Assento em almofadas soltas em espuma D 26, Soft especial com 18cm e manta de silicone Pés de madeira EM MDF Base em madeira seca de área reflorestada, Madeira MDF e fibras de silicone Características Gerais	1	unidade	409,00	**409,00**

	-Estofado REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO LAVÁVEL -Dimensões Aproximadas do Produto: Altura 0,90 Largura 1,05 Comprimento 2,28 Peso 61 COR MARROM ou chocolate ou tabaco				
40	CONJUNTO DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES E UM LUGAR (poltrona) com estrutura em fibra sintética bege, com encosto e braços sem ângulos. braços vazados. assento com almofada única, e encosto com três almofadas (sofá) e uma almofada (poltrona), soltas, revestidas em fibra de silicone, em tecido impermeável estampado. obs.: estampa escolhida ANTES da entrega,MEDIANTE CATALOGO DO FORNECEDOR VENCEDOR	1	unidade	2.500,00	**2.500,00**
41	CADEIRA DE BALANÇO para quarto, em estrutura de madeira certificada ecológica ou 100% MDF, com almofadas no encosto e assento, de espuma densidade 26 e revestidas em corino ou tecido impermeabilizado. cor da estrutura: branca cor das almofadas: amarelo claro, lisas ou estampadas	1	unidade	529,00	**529,00**
42	BANCO TIPO TAMBORETE Regulável em altura; girA o assento para cima ou para baixo de acordo com a posição desejada. Assento: Plástico de polipropileno reforçado, Estrutura/ Puxador: Plástico de polipropileno Tubo: Plástico de polipropileno reforçado Pés: Plástico de polipropileno reforçado, Revestimento: 100% algodão, Espuma de poliuretano 35kg/m Dimensões do produto montado: Diâmetro do assento: 37 cm Largura: 42 cm Altura mínima do assento: 40 cm Altura máxima do assento: 50 cm	2	unidade	411,30	**822,60**

43	TANQUE DE LAVAR ROUPAS 40 litros com coluna cor branca; Material: porcelana - Cantos Arredondados (para não acumular água) - Estrias profundas (proporcionando melhor esfregação) -Saboneteiras amplas -Altura ergonomicamente adequada -Formato retilíneo Medidas: Comprimento: 60 cm Largura: 50 cm Profundidade: 28 cm COM ACESSÓRIOS (SIFÃO, VÁLVULAS, CANOS E ETC.) NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PARAFUSOS PARA SUPORTE	1	unidade	217,00	**217,00**
44	CADEIRA INFANTIL colorida com assento anatômico e confortável. Capacidade para suportar até 90 Kg. Produzida em polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares e dá resistência. Descrição Técnica: - Dimensões: 1,55 (L) x 1,40 (C) x 0,43 (A) m; - Peso: 17 Kg; - Garantia: 6 meses. obs.: em cores diversas.	6	unidade	90,36	**542,16**
45	MESA INFANTIL em cores diversas, relevo de números e letras alfabéticas. Fácil montagem e transporte, pernas em formato de "X". Produzida em polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares e dá resistência ao produto. Descrição Técnica: - Dimensões: 0,70 (L) x 0,70 (C) x 0,53 (A) m; - Peso: <8 Kg>; - Garantia: 6 meses	1	unidade	367,33	**367,33**
46	BOLINHAS COLORIDAS DE POLIETILENO	1	unidade	169,97	**169,97**

	(para piscina de bolinhas) Características: -super resistentes; -Não tóxicas; -7 cm de diâmetro; -Fabricadas em polietileno. Quantidade: pacote com 1000 bolinhas				
47	PISCINA INFANTIL inflável de 481 litros, REDONDA DIMENSÕES (L X A): 168CM X 41CM	1	unidade	51,62	**51,62**
48	BALANÇO INFANTIL de plástico modelo Em forma de ovo com patinhas flexiveis, que se movem com o balanço. cor amarela. com protetor frontal e matéria prima atóxica. Acompanhado de ganchos. para Idade de 6 meses a 3 anos. Comprimento: 0,37m; Largura: 0,42m; Altura: 0,38m.	3	unidade	149,63	**448,89**
49	CASINHA INFANTIL DE PLASTICO atóxico com olhos e sombrancelhas móveis que permitem a formação de várias expressões. Na parede lateral com quadro para giz. Na parede interna há uma lousa branca para caneta wbm. Acompanha giz e apagador. Comprimento: 1,29m; Largura: 1,06m; Altura: 1,33m	1	unidade	2535,67	**2535,67**
50	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO resistente e atóxico, colorido, para Idades de 2 a 5 anos. Altura: 0,95m; Comprimento: 1,50m; Largura: 0,60m.	1	unidade	481,56	**481,56**
51	TRAVE DE FUTEBOL INFANTIL com rede. armação de plástico colorido atóxico. Comprimento: 0,80m; Largura: 0,90m; Altura: 1,00m	1	unidade	478,67	**478,67**
52	GIRA-GIRA colorido de plástico atóxico com olhos móveis. Comprimento: 0,91m; Largura: 0,91m; Altura: 0,70m. Para idades de 1 ano a 3 anos.	1	unidade	695,33	**695,33**
53	MINI BANCO PLASTICO com temática de lápis, resistente, com estrutura em aço galvanizado que não enferruja. Os lápis são de plástico, com pontas fixas que não soltam. Comprimento: 0,90m; Largura: 0,36m; Altura: 0,53m.	3	unidade	245,33	**735,99**

54	CONJUNTO LIXEIRA INFANTIL modelo lápis - 5 unidades, para educação ambiental, nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e marrom. Volume - 40 litros Montadas em suporte de chão	1	unidade	923,08	**923,08**
55	LIXEIRA INFANTIL com tampa em vai e vem Material: FIBERGLASS Capacidade: 25 L	3	unidade	36,53	**109,59**
56	CARRINHO DE BEBÊ de passeio cor Cinza, com estampas. indicado para crianças de até 17 kg. Feito em aço e tecido poliéster,com cabo reversível, cinto de segurança de 05 pontos, com 04 rodas dianteiras giratórias e 04 rodas traseiras fixas e com sistema de freios, encosto regulável em 03 posições. Assento acolchoado, removível e lavável. Contém bandeja com porta copo e objetos. Capota com teto solar, regulável e removível com porta-trecos. Trava de segurança nas rodas Colchão: removível e lavável. Porta objetos Porta copo Protetor frontal: Protege Baby. Apoio para os pés Capota: com teto solar, regulável e removível com porta-trecos. Fácil de abrir e fechar: sistema de fechamento com apenas uma mão. todo Lavável Aprovado pelo INMETRO Peso aprox. do produto: 11 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 55 x 108 x 86 cm. com garantia	3	unidade	322,63	**967,89**
57	CADEIRA DE PAPINHA para Bebês Até 18 Kg. feita em tubos de aço, com cinto de segurança para evitar quedas, assento acolchoado, bandeja fixa e lavável, apoio para os pés, dobrável e lavável. assentos cor branca, com estampa colorida de animais. Utilização: no chão. Material base: tubos de aço. Material assento: laminado plástico acolchoado. Cinto de segurança Dobrável	3	unidade	515,67	**1547,01**

	Encosto: Fixo; Lavável. Aprovado pelo INMETRO Peso suportado: até 18 kg. Peso aprox. do produto: 5,4 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 105 x 56 x 68 cm. Obs.: COR E ESTAMPA DEVEM COMPOR COM ITENS 58 E 59				
58	CERCADO PARA CRIANÇAS Até 13 Kg - feito em tubos de aço, com acolchoado densidade 28, suporte para mosquiteiro, dobrável, desmontável e possui trava de segurança. colchão e bordas cor branca, com estampa colorida de animais Material estrutura: tubos de aço. Material bordas: laminado plástico. Acolchoado: densidade 28. com Colchão lavável Aprovado pelo INMETRO Peso aprox. do produto: 10 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 84 x 11 x 100 cm. Obs.: COR E ESTAMPA DEVEM COMPOR COM ITENS 57 E 59	1	unidade	224,63	**224,63**
59	BANHEIRA RÍGIDA COM SUPORTE, que armazene até 12 litros de água, desmontável, que possa ser usada como trocador e como banheira. banheira feita em plástico injetado, com saboneteira removível, mangueira, porta toalha e base antiderrapante! cor branca, com estampa colorida de animais. Anatômica; Material da banheira: plástico injetado. Material do suporte: tubos de aço. Utilização: o tanque pode ser utilizado no suporte ou fora. Saboneteira: removível. Mangueira Tampo trocador de plástico Almofadado Com proteção lateral. Desmontável Porta toalha Base antiderrapante Aprovado pelo INMETRO Peso suportado: 15 kg. Temperatura da água suportada: 60 °C Peso aprox. do produto: 08 kg.	1	unidade	150,67	**150,67**

	Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 96 x 80 x 56 cm. Obs.: COR E ESTAMPA DEVEM COMPOR COM ITENS 57 E 58				
60	TAPETE TATAME INFANTIL ANTIALÉRGICO, EM E.V.A., tipo quebra-cabeças, 18 PEÇAS, Colorido, COM desenhos/estampas em algumas peças. Detentor acústico, Amortecedor de impacto E Abafador do som. Dimensões aproximadas de cada PEÇA: 0,30 x 0,30cm DE LARGURA, COM 8 mm DE ALTURA.	3	unidade	49,96	**149,88**
61	MOSQUITEIRO PARA BERÇO Características: Mosquiteiro para berço de varal inteiro liso, cor Branca Medidas aproximadas: 1.70 x 7.00m	12	unidade	100,66	**1207,92**
62	COPO ACRÍLICO ATÓXICO transparente de 200ML	18	unidade	7,54	**135,72**
63	COPO ACRÍLICO ATÓXICO colorido de 200ML	18	unidade	3,16	**56,88**
64	SECADOR/ESCORREDOR DE MAMADEIRAS para secar todas as marcas de mamadeiras e seus acessórios. inclui Bandeja para escorrer peças e acessórios. excesso de água evitado graças a dutos, que a drenam para dentro da pia. Tem espaço para até 8 MAMADEIRAS, 8 bicos e 8 tampas. a bandeja adiciona partes soltas da mamadeira e de outros acessórios pequenos. Acomoda chupetas. Dimensões do Produto: Altura: 24,0 cm. Comprimento: 29,50 cm. Largura: 6,0 cm.	1	unidade	61,15	**61,15**

65	JOGO DE TALHERES INFANTIS com um garfo, uma faca e uma colher mais um copo e um prato em aço inoxidável, com acabamento em alto brilho, altamente durável mantendo as características originais, preservando a higiene e a durabilidade do material. acabamento em alto brilho e desenho estampado em alto e baixo relevo. Quantidade de peças: 05. Material: aço inox. Cabo dos talheres: aço inox. Pode ser levado à lava-louças CONTEÚDO: 01colher; 01 garfo; 01 faca; 01 prato; 01 copo.	12	unidade	110,83	**1.329,96**
66	CONJUNTO DE PANELAS INOX c/ 7 Peças E tampa de vidro temperado com saída de vapor. Descrição e número de peças : 1 Frigideira 20cm; 1 Leiteira 14cm - 1,5 litros; 1 Panela com tampa 16cm - 1,5litros; 1 Panela com tampa 18cm - 2,1 litros; 1 Caçarola com tampa 18cm - 2,1 litros; 1 Caçarola com tampa 20cm - 2,9 litros; 1 Cozi-vapore 20cm. Composição/Material Inox; Tampas em vidro temperado	1	unidade	156,27	**156,27**
67	GARRAFA TÉRMICA INOX Inquebrável 1,8 Litros Características do Produto: -Capacidade de 1,8 Litros. -Bico Corta Pingo. -Fácil de Limpar. -Compacta. -Ampola em aço inox. -Inquebrável, em aço inox por dentro e por fora.	2	unidade	196,33	**392,66**

68	AÇUCAREIRO DE AÇO INOX COM TAMPA FIXA E ABERTURA BASCULANTE - Composição: 01 Açucareiro. 01 Pá para Açúcar: Compr. Total: 253 mm e Espessura: 1,50 mm - Espessura: 0,6 mm - Diâmetro: 7,0 cm - Capacidade: 300 gramas INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílio totalmente feito em aço inox e altamente durável. - com acabamento do aço em brilho.	1	unidade	100,36	**100,36**
69	JOGO PARA CAFÉ 100ML 06 PEÇAS CARACTERISTICAS: -Vidro opal plus temperado de alta resistência, branco, textura não porosa, delta T= 135 graus. -Produto adequado a microondas e a lava louças.	1	unidade	99,99	**99,99**
70	CHALEIRA DE AÇO INOX COM APITO - Espessura: 0,6 mm - Diâmetro: 18 cm - Capacidade: 2,0 litros INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílio totalmente feito em aço inox - Possui cabo de baquelite antitérmico na cor preta, - O apito emite som assim que a água entra em processo de ebulição. - Peça com acabamento do aço em brilho	1	unidade	208,71	**208,71**
71	ASSADEIRA REDONDA. -Diâmetro: 22 cm -Espessura: 0,8 mm INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Corpo em alumínio com revestimento Starflon. - Revestimento externo e interno em antiaderente Starflon.	1	unidade	15,00	**15,00**

72	COADOR. -Compr.Lâmina:240mm -Compr.Total:370mm -Dimensões:diâmetrode15cm INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Tela em aço inox e haste com acabamento cromado. - Cabo em aço inox satinado com preenchimento interno - Cabo com furo passante para pendurar o utensílio.	1	unidade	18,37	**18,37**
73	CONJUNTO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA: - 01 Garfo Trinchante - 01 Espátula - 01 Colher para Arroz - 01 Espumadeira - 01 Concha - 01 Armação metálica INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílios em aço inox, - Cabo dos utensílios em aço inox satinado.	1	unidade	83,23	**83,23**
74	LUVA DE SILICONE. - Compr. Total: 280 mm INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílio em silicone, que resiste até uma temperatura de 210°C. - Utensílio com furo passante para pendurá-lo. - colorida	1	unidade	36,47	**36,47**
75	CONJUNTO DE FACAS COM 06 PEÇAS. - 01 Faca para legumes 3". - 01 Faca para churrasco 5" com fio serrilhado. - 01 Faca para carne 6". - 01 Faca para carne 7". - 01 Tesoura 7". - 01 Suporte de madeira. INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Lâminas fabricadas com aço inox com	1	unidade	66,61	**66,61**

	tratamento térmico. - Cabos das facas de polipropileno com proteção antibacteriana, - Cabo da tesoura em Polipropileno. - suporte de madeira				
76	CONCHA DE SORVETE COM EXTRATOR -Compr.Lâmina:90mm Compr.Total:218mm Larg.lâmina:Diâmetro de 50mm INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílio totalmente em aço inox, - Cabo com furo passante para pendurar.	1	unidade	44,24	**44,24**
77	PEGADOR PARA FRIOS EM AÇO INOX - Compr. Total: 205 mm - Espessura: 0,8 mm - Altura: 55 mm - Largura: 53 mm	1	unidade	10,63	**10,63**
78	RALADOR.UNIVERSAL - Compr. Total: 298 mm. INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Lâminas com dentes em escala maior para melhor eficácia no manuseio. - Cabos com furo passante para pendurar. - Cabo em ABS, com pés em borracha.	1	unidade	10,80	**10,80**
79	FAQUEIRO COM 24 PEÇAS. - 06 Colheres mesa: Compr.: 203 mm / Espes.: 2,50mm - 06 Garfos mesa: Compr.: 203 mm / Espes.: 2,50 mm - 06 Facas mesa: Compr.Lâmina: 100 mm / Compr.Total: 237 mm / Espes.: 6,00 mm - 06 Colheres chá: Compr.: 144 mm / Espes.: 2,00 mm	1	unidade	105,53	**105,53**

	INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Em aço inoxidável,				
80	BANDEJA. - Compr. Total: 385 mm - Espessura: 0,6 mm - Atura: 20 mm - Largura: 250 mm - em aço inoxidável,	1	unidade	62,24	**62,24**
81	PRATO ACRÍLICO Inodoro e atóxico. Colorido. Diâmetro: 18 cm	6	unidade	20,97	**125,82**

VALOR TOTAL ESTIMADO DA DESPESA: R$ 55.268,86 (cinqüenta e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos)

Obs: trata-se de Pregão Eletrônico tipo Menor Preço, portanto as propostas deverão ser apresentadas pelo VALOR TOTAL de cada item.

3. **DA PROPOSTA:** A proposta deverá ser apresentada com todos os dados mencionados no modelo (anexo II do Edital).

4. **DA ENTREGA DOS MATERIAIS**
   - **4.1.O prazo de entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho;**
   - **4.2.O material deverá ser entregue nos setores de Almoxarifado ou Patrimônio (conforme se de consumo ou permanente) do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, sito na RS 377, Km 27, 2.º Subdistrito (estrada entre Alegrete e Manoel Viana)**
   - **4.3.Conforme solicitação do setor a entrega deverá ser feita em dias úteis, no horário compreendido entre 8h às 11h30min e das 13h às 16h00min.**
   - **4.4.A licitante vencedora obriga-se a entregar o material a que se refere este Pregão Eletrônico de acordo, estritamente, com as especificações descritas neste instrumento, instalado e em perfeito funcionamento, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição caso venha a ser constatado pela Administração não estar em conformidade com as referidas especificações.**
   - **4.5.Todos os materiais cotados deverão ser entregues em suas embalagens originais, contendo marca, modelo, referência, fabricante, procedência, prazo de validade, entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as especificações constantes deste.**

5. **DO RECEBIMENTO/ACEITE: O recebimento será efetuado da seguinte forma:**

5.1. **provisoriamente,** pelo setores de Almoxarifado ou Patrimonio, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da planilha supra, no prazo de dois dias úteis.

5.2. **definitivamente,** após comprovação do perfeito estado dos materiais e conseqüente aceitação pela Dr. Denise Margareth Borges Ancini, que deverá ocorrer no dia útil posterior ao término do prazo do recebimento provisório.

5.2.1. Confirmado o atendimento das especificações e condições estabelecidas neste Edital, o material será recebido definitivamente e liberado para pagamento**.**

6. **DO PAGAMENTO:** O pagamento será efetuado no prazo de até 15 (quinze) dias após a entrega do material no Setor de Almoxarifado do IFF Campus Alegrete, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura.

7. **DA VALIDADE DOS PRODUTOS:** A validade dos produtos deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses, a contar da data do recebimento definitivo do material.

8. **DOS PREÇOS:** Nos preços propostos pelas Licitantes deverão estar inclusos todos os custos referentes ao objeto desta Licitação tais como impostos, contribuições, fretes, instalação e outras despesas incidentes.

9. **O DIREITO DE PREFERÊNCIA DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E COOPERATIVAS:** Conforme item 3.1 do edital, de acordo com o artigo 6º do Decreto nº. 6.204/06, só poderão participar deste Pregão as microempresas e empresas de pequeno porte e que atendam as demais exigências expressa no item 3.

10. AS OBRIGAÇÕES DA(S) CONTRATADA(S):

10.1. **À** empresa contratada caberá:

10.1.1. Efetuar a entrega dos materiais, em perfeitas condições de uso, conforme a proposta apresentada, as especificações exigidas e dentro do horário e da forma especificados no presente Termo de Referência e no contrato a ser firmado;

10.1.2. Corrigir os eventuais defeitos apresentados, compreendendo substituições, reparos e correções necessários durante todo o prazo de garantia do produto, sem ônus para a contratante, ficando sujeita as penalidades contratuais caso se constate ineficiência ou ineficácia com relação ao serviço de garantia;

10.1.3. Atender às solicitações do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, mediante atendimento telefônico, fax e e-mail, para resolução de problemas apresentados, bem como para esclarecimentos de dúvidas sobre sua utilização;

11. AS OBRIGAÇÕES DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS ALEGRETE/RS:

11.1. Será responsabilidade do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete/RS, representado pelos seus dirigentes e servidores prepostos ou representantes, para os efeitos deste Termo de Referência:

11.1.1. Receber o material, fazer a conferência e, quando atenderem ao objeto do contrato, aprová-los;

11.1.2. Designar um servidor, do quadro permanente do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete/RS para ser o gestor do Contrato a ser firmado com a empresa vencedora da Licitação.

11.1.3. Assumir a responsabilidade pelos prejuízos eventualmente causados à empresa decorrentes do mau uso, operação imprópria ou negligência de seus prepostos ou

representantes, devidamente comprovado, a partir do ato da recepção do material fornecido até a sua aceitação final, desde que, na sua apresentação, os material não tenham apresentado defeitos; e

11.1.4. liquidar o empenho e efetuar o pagamento da fatura da(s) empresa(s) vencedora(s) do certame licitatório dentro dos prazos preestabelecidos no Edital de Licitação.

12. AS SANÇÕES

12.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e no art. 28 do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios e será descredenciada no SICAF e no cadastro de fornecedores do IFF - Campus Alegrete/RS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa sobre o valor estimado para a contratação, a licitante que deixar de entregar documentação exigida neste edital; apresentar documentação falsa; não mantiver a proposta; comportar-se de modo inidôneo; fizer declaração falsa; cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito-Federal ou Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.

12.2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pelo Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, as seguintes sanções: Advertência; Multa de 1% (um por cento), por dia de atraso no cumprimento das obrigações assumidas, sobre o valor Contratado, até o trigésimo dia, sem prejuízo das penalidades.

Alegrete, 11 de fevereiro de 2011.

Otacílio Motta
Diretor Geral

ANEXO II - MODELO DE PLANILHA DA PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE/ MARCA/ MODELO	UNIDADE	VALOR UNITARIO	**VALOR TOTAL**
1	ESTERILIZADOR DE MAMADEIRAS a Vapor para Microondas de Polipropileno, com Pinça. Com capacidade de esterilizar 06 mamadeiras em 2 minutos, eficientemente, que comporte até seis mamadeiras de 260ml ou dois Extratores de Leite e duas mamadeiras. Com fechamento da tampa com segurança por clipes e alças laterais que permaneçam frias. Capacidade de esterilização de: dois minutos a 1100-1850W, 4 minutos a 850-1000W, 6 minutos a 500-850W. Garantia Mínima do Fornecedor de 12 meses. Cor Branca.	1	unidade		
2	FORNO MICRO-ONDAS Capacidade interna para 30 litros ou mais. Puxador abre fácil. Trava de segurança eletrônica, que requer senha para abrir a porta e também para inserir qualquer programação e/ou Trava de segurança para interromper a programação que foi inserida ou para travar o painel do microondas. Tecla de Auto-Reaquecimento para alimentos prontos. Sistema de Descongelamento Inteligente que evita o pré-cozimento do alimento e a perda exagerada de líquidos do mesmo e turbo descongelamento para descongelamentos mais rápidos e descongelamento de pratos prontos. Função gratinar e dourar. Com relógio, que permita verificar a hora e tempo de preparo durante o processo de funcionamento do forno. Cor Branca. Garantia Mínima do Fornecedor de 12 meses.	1	unidade		
3	FOGÃO O4 BOCAS DE PISO BIVOLT A GÁS Acendimento Automático Total, Timer Sonoro que dispara alarme quando o tempo programado chega ao fim. No mínimo um queimador gigante. Classe A em economia. Válvula de Segurança no forno e Mesa Sobreposta em inox blindada. Para o uso com gás do tipo GLP (Gás Liquefeito de Petróleo). Forno Auto-limpante, com visor total, Vidro Duplo na porta e Luz de Forno.	1	unidade		

	Prateleiras deslizantes; Botões Removíveis e Pés Niveladores. Com Trava de Segurança na porta do forno. Garantia Mínima do fornecedor de 12 meses. Cor Branca.				
4	GELADEIRA FROST FREE No refrigerador: filtro de ar de fibras sintéticas para redução da proliferação de bactérias no interior do refrigerador, bem como seu odor, com Zinco como princípio ativo, prateleiras de vidro temperado removíveis, cesto porta-ovos com capacidade total para armazenar 12 ovos e compartimento extra frio no refrigerador para alimentos e bebidas que precisam de temperatura mais baixa, porta-latas aramado com capacidade para armazenar 07 latas e separador de garrafas. No freezer: degelo tipo frost free.. Compartimento de congelamento rápido para armazenar alimentos mais sensíveis e que precisam de congelamento rápido, além de sistema que proporcione maior facilidade na hora de extrair as pedras de gelo e armazená-las. Porta do freezer aproveitável. Especificações Técnicas: Capacidades mínimas de : armazenagem total (L): 402 armazenagem do refrigerador (L): 320 armazenagem do freezer (L):89 Classificação de consumo (Selo Procel): A Cor: Branco Consumo (kWh) : 55,0 (110V ou 220V) Tensão/Voltagem : 220V Garantia mínima de 12 meses Dimensões APROXIMADAS: Altura: 1,75m Largura: 71cm Profundidade: 74,10cm Peso: 81kg	1	unidade		
5	FRIGO-BAR COMPACTO 120 LITROS Prateleira e portalatas modulares na porta. Bandeja de gelo aproveitável: pode ser utilizada no compartimento extra frio. Classificação energética A. Grade retrátil: para armazenar recipientes mais altos. Gaveta transparente de plástico com tampa	1	unidade		

	aproveitável. cor branca Garantia de 1 ano Voltagem: 220 V Altura: 86,2 cm Largura: 48,2 cm Profundidade: 51,9 cm Peso líquido: 28,0 kg Consumo aproximado de energia: 19,0 KWh/mês Gaveta transparente de plástico com tampa aproveitável Prateleira e porta-latas modulares Capacidade de armazenagem: 116 l Capacidade total: 120 l Sistema de degelo: Compacto				
6	LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA 06 KG linhas arredondadas. lavagem Super Turbo, Sistema Super Jato - jatos de água são lançados sobre as roupas fazendo com que a água circule mais entre as roupas. 13 programas de lavagem Tipo de lavadora: automática. Funções: lava, enxágua e centrifuga. Tipo de água: fria. Programas de lavagem: 13 programas Dispenser: para amaciante - libera amaciante automaticamente durante o enxágüe das roupas. Molho: Super Molho - deixa a roupa de molho, automaticamente, durante alguns programas de lavagem. Tampa superior com dispositivo de segurança que impede o funcionamento da lavadora com a tampa aberta. filtro Papa-Fiapos. Centrifugação: Etapa Centrifugação - com velocidade de 480 RPM. Pés: reguláveis - auxiliam no nivelamento adequado, com base de borracha antiderrapante. Tipo de agitador: Sistema Turbo -Agitação : Este sistema gira alternadamente para os dois lados - direito e esquerdo - sendo que, entre os giros alternados, o agitador pára e retorna. Enxágüe Eficiência energética: classe A. Alimentação: 220 Volts.	1	unidade		

	Consumo aprox. de energia: 0,15 kWh. Consumo aprox. de água: 143 litros. Potência: 755 Watts. Capacidade de roupa seca: 06 kg. Centrifugação: 480 RPM. Temperatura da água: ambiente - entre 5 e 30º C. Peso aprox. do produto: 27,5 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 54,5 x 103 x 61 cm. Garantia: 01 ano.				
7	SECADORA DE ROUPA 04 KG DE PAREDE. sistema de abertura através de zíper. Com sete varais . Tipo de secadora: suspensa. Material: bag térmico em PVC transparente, painel termoplástico e corpo em aço tratado com pintura eletrostática. Temperatura: ciclo de 120 minutos com temperatura de trabalho de 65 ºC. Ciclos de secagem: regulável até 120 minutos. Seca tênis Painel: acionamento através de um manipulador central, painel tampografado com instruções de tecidos x secagem. Número de cabides: 07 varais. Timer: 120 minutos, sendo os 10 minutos finais no ciclo Amaciante (ar frio). Tipo de abertura da porta: zíper. Silenciosa Baixo consumo de energia com Kit de fixação e Gabarito. Alimentação: 220 Volts. Consumo aprox. de energia: 1,15 kWh. Potência: 1150 Watts. Capacidade: 04 kg de roupas úmidas. Temperatura: de trabalho - 65 ºC. Peso aprox. do produto: 5,8 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 47 x 86 x 53 cm. Garantia: 01 ano.	1	unidade		
8	ASPIRADOR DE PÓ Cor prata. portátil, Com motor de 800 Watts de potência, podendo ser usado no piso, no sofá, na cadeira, sobre a mesa. com três tipos de bicos e haste prolongadora. Tipo de aspirador: pó. Material: plástico e alumínio. Portátil	1	unidade		

	Bocais: 3 bocais - bico escova par cortina, bico escova para estofados e bico múltiplo. Prolongadores: 2. Tipo de filtro: permanente, lavável. Níveis de filtragem: 1. Tipo de reservatório: saco coletor de tecido. Vantagem do compressor de sujeira: Porta-fio, Baixo nível de ruído Ergonômico Alimentação: 220 volts. Consumo aprox. de energia: 0,8 KW/h. Potência: 800 Watts. Capacidade do reservatório de pó: 0,8 litros. Capacidade total: 0,8 litros. Comprimento do cabo elétrico: 5 m. Vácuo: 155 Mbar. Peso aprox. do produto: 1,95 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 11,5 x 108 x 15 cm. Garantia: 1 ano.				
9	AQUECEDOR TERMOVENTILADOR. Cor: cinza. usado como aquecedor ou ventilador, painel digital multifuncional, 02 níveis de potência, e as funções Sleep, que permite programar o desligamento do aparelho, e Timer em que é possível programá-lo para ligar e desligar por um período de até 24 horas. com compartimento para armazenar o cabo de energia. Tipo de aquecedor: elétrico. Material: plástico resistente. Portátil Sistema de aquecimento: resistência. Silencioso Dispositivo de segurança Termostato com monitoração: permiteprogramar a temperatura. Desligamento automático Alça para transporte Porta-fio Grade protetora Níveis de potência: 02. Aletas: verticais e horizontais. Regulagem do fluxo de ar: pode ser fraco ou forte. Interruptor luminoso Baixo consumo de energia Dispensa uso do refil do óleo Alimentação: 220 Volts.	1	unidade		

	Consumo aprox. de energia: 01,25 kW/h. Potência: 1250 Watts. Peso aprox. do produto: 01,3 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 23 x 28,5 x 12 cm. Garantia: 01 ano				
10	CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTU/H 220V QUENTE- FRIO com tecnologia INVERTER, capaz de atingir com mais rapidez a temperatura desejada, indicador de ciclo através de iluminação: Azul - Frio e Vermelha - Quente. Garantia de 2 anos no produto e 5 anos no compressor Ultra Silencioso (20 dB na unidade interna) e Filtro Neo Plasma (composto por filtros de 12 níveis de bioenzimas, que filtra poeiras finas, ácaros e odores diversos, combatendo os causadores de diversas alergias. Seu princípio de funcionamento se dá através da decomposição do núcleo das células; certificado pela British Allergy Foundation. Características: Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 12,000 Capacidade de Aquecimento: 14,000 Tensão, Frequêcncia, Fases V, HZ, Ø: 1/200 - 240/50 Potência de Refrigeração W: 1,060 Potência de Aquecimento W: 1,080 Corrente de Refrigeração A: 4.7 Corrente de Aquecimento A: 4.8 EER Btu/h.W: 3,3 Vazão de Ar Interno Max m3/min: 12.0423 Vazão de Ar Externo Max m3/min: 28.0989 Desumidificação l/h: 1.3 Filtro Anti-Bactérias lavável: Sim Jet Cool Resfriamento rápido: Sim Modo Sleep Timer 7 horas: Sim Modo Soft Dry Suavemente seco: Sim Brisa Natural - Tecnologia CHAOS: Sim Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Controle Remoto: Sem fio Gás Refrigerante Dimensões Unidade Interna L*P*A mm: 798*290*210 Dimensões Unidade Externa L*P*A mm:	2	unidade		

	717*483*230 Peso Líquido Unidade Interna kg: 8.518.7 Peso Líquido Unidade Externa kg: 2861.7 Diâmetro da Tubulação Linha líquido pol/mm: 1022.0 Diâmetro da tubulação linha de gás pol/mm: 3066.1				
11	CONDICIONADOR DE AR Split 9.000 Btu/h 220V Quente- Frio com tecnologia INVERTER, capaz de atingir com mais rapidez a temperatura desejada, indicador de ciclo através de iluminação: Azul - Frio e Vermelha - Quente. Garantia de 2 anos no produto e 5 anos no compressor Ultra Silencioso (20 dB na unidade interna) e Filtro de Neo Plasma (composto por filtros de 12 níveis de bioenzimas, que filtra poeiras finas, ácaros e odores diversos, combatendo os causadores de diversas alergias. Seu princípio de funcionamento se dá através da decomposição do núcleo das células) certificado pela British Allergy Foundation. Características: Ciclo: Quente/Frio Capacidade de Refrigeração: 12,000 Capacidade de Aquecimento: 14,000 Tensão, Frequêncnia, Fases V, HZ, Ø: 1/200 - 240/50 Potência de Refrigeração W: 1,060 Potência de Aquecimento W: 1,080 Corrente de Refrigeração A: 4.7 Corrente de Aquecimento A: 4.8 EER Btu/h.W: 3,3 Vazão de Ar Interno Max m3/min: 12.0423 Vazão de Ar Externo Max m3/min: 28.0989 Desumidificação l/h: 1.3 Filtro Anti-Bactérias lavável: Sim Jet Cool Resfriamento rápido: Sim Modo Sleep Timer 7 horas: Sim Modo Soft Dry Suavemente seco: Sim Brisa Natural - Tecnologia CHAOS: Sim Deflexão de Ar Acima e Abaixo: Automático Deflexão de Ar Direita e Esquerda: Manual Controle Remoto: Sem fio Gás Refrigerante Dimensões Unidade Interna L*P*A mm: 798*290*210 Dimensões Unidade Externa L*P*A mm: 717*483*230	2	unidade		

	Peso Líquido Unidade Interna kg: 8.518.7 Peso Líquido Unidade Externa kg: 2861.7 Diâmetro da Tubulação Linha líquido pol/mm: 1022.0 Diâmetro da tubulação linha de gás pol/mm: 3066.1				
12	INALADOR com acionamento por tecla (membrana digital) com a inalação podendo ser feita em qualquer posição: com o paciente sentado, deitado ou em repouso, sem derramar a medicação. Sistema Microcontrolado possibilitando maior controle das funções do inalador. Tipo de inalador: nebulizador e inalador ultrassônico. Funções: alívio da crise respiratória mais rápido Inalações em aproximadamente 12 minutos a cada 10 ml de medicamento com solução. Uso na vertical ou na horizontal Desligamento automático: em aproximadamente 15 minutos. Silencioso: ventilação potente através de ventilador igual aos dos computadores. Alimentação: bivolt Potência: 20 Watts - máximo. Método de nebulização: cavitação por ultrassom. Tamanho das partículas: 80% menores que 04 micra. Capacidade de nebulização: 10 ml indicado por inalação. Taxa de nebulização: entre 0,8 ml/min a 1,2 ml/ min (constante). Peso aprox. do produto: 935 gramas. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 10x 14 x 21 cm. Garantia: 01 ano.	1	unidade		
13	BATEDEIRA com tigela inclinada e batedor aeroturbo motor removível , permitindo o uso portátil, 5 velocidades. Duas tigelas: grande (3,5L) e pequena (2,5 L). Características: Consumo aproximado de energia: 0,24 kw/h Potência: 300w Espiral: sim Base antiderrapante: sim	1	unidade		

	Cabo elétrico giratório flexível. Porta-fio: sim Função Pulsar: sim. Garantia: 12 meses.				
14	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES COM lâminas e ultra-afiadas E painel sem aberturas. - Jarra em SAN - acrílico resistente e transparente; REFORÇADO. - Lâmina para alimentos rígidos - aço inoxidável. - Funções: mistura, tritura e mexe. - Velocidades: 03. - Botão pulsar - Filtro para frutas - botão de limpeza - Espátula DADOS TÉCNICOS Alimentação: 220 Volts. Potência: 600 Watts. Freqüência: 50/60 Hz. Capacidade do copo: 02 litros. Peso aprox. do produto: 2,2 kg. Garantia: 02 anos.	1	unidade		
15	ESPREMEDOR DE FRUTAS com mínimo de 70W de potência, jarra e tampa transparentes, acionamento automático e partes desmontáveis Conteúdo da embalagem : 1 jarra, 1 tampa, 1 cone, 1 peneira e manual Garantia do fornecedor : 12 meses Peso aproximado do produto - Kg : 1,5 Funções: Serve para vários tipos de frutas Cor: Jarra removível transparente e base branca Peneira Porta fio Potência (w): 70 Velocidades: 1 Capacidade (em litros): 1,25 Alimentação: Energia Elétrica Consumo (kw/h): 0,14	1	unidade		
16	GRILL com corpo inclinado para possibilitar o escorrimento do excesso de gordura, chapas anti-aderentes na parte superior e inferior. -Corpo em plástico -Grelhas em aço cobertas de película	1	unidade		

	antiaderente -Estufa de pães em acrílico -Internamente, além da resistência, com termostado que regula a temperatura do grill. -Capacidade: 2 hamburgueres ao mesmo tempo -Potência: 850 W -Consumo de energia: 8,50 kw/h Acessórios: -Espátula: facilita a limpeza dos resíduos de alimentos -Coletor de excesso de gordura: armazena o excesso de gordura dos alimentos Garantia do fornecedor: 1 ano				
17	FILTRO DE ÁGUA 5 POLEGADAS atóxico, COM sistema de filtragem compacta em três etapas e troca do filtro simples e rápida. Tipo de filtro: de água com capacidade para filtragem de 6.000 litros de água. Material: polipropileno. Funções: filtrar água NATURAL. Filtragem da água: possui um sistema de filtragem compactada em três etapas: - 1ª Etapa - microrretenção obtida pela compactação através de sinterização do polipropileno, retendo limo, barro e ferrugem; - 2ª Etapa - carvão ativado, que elimina cloro, sabores de água e odores; - 3ª Etapa - retenção de partículas presentes na água. Ligado na rede de água Aprovado pelo INMETRO Silencioso CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - Filtro; - Manual de instruções; - Rede de assistência técnica. DADOS TÉCNICOS: Capacidade de água: 6.000 litros aproximadamente (refil). Prazo de garantia: 02 anos	1	unidade		
18	FERRO A VAPOR Ferro de passar roupas a seco ou a vapor, com revestimento antiaderente Material: revestimento antiaderente na base. Funciona: a vapor e a seco.	1	unidade		

	Autolimpante Vapor: extra-jato de vapor concentrado. Saídas de vapor na base: 23 saídas. Reservatório de água: com duplo visor. Spray de água Salva botões Ajustes automáticos de vapor. Cabo: anatômico. DADOS TÉCNICOS Alimentação: 220 Volts. Potência: 1.200 Watts. Peso aprox. do produto: 0,883 kg. Prazo de garantia: 01				
19	DUCHA MULTITEMPERATURA oito temperaturas REGULAGEM DE TEMPERATURA com haste de controle de maneira gradual e segura. três resistências independentes FAIXA INDICATIVA Através de cores e números do nível de temperatura FÁCIL INSTALAÇÃO: diretamente na parede e dispensa o uso de braço de metal ou plástico.	2	unidade		
20	TV LCD 32 Polegadas HDTV DTV (Conversor Digital Integrado) -Tipo de tela: LCD. -Formato da tela: widescreen (16:9) - Formato Cinema. -Receptor de canais: para transmissões digitais (sintonizador digital SBTVD integrado). -HDMI: 02. -Compatível com os sinais digitais: HDTV. -Entrada PC: 01. -Progressive scan: Imagem com dupla leitura. -Bloqueio de canais: bloqueia canais por classificação indicativa para idades pré-determinadas entre 10, 12, 14, ou 18 anos. -Closed caption -Ajustes do formato da tela: ajustes para 4:3, Panorâmico, Cinema, Legenda e -Tela Cheia. -Controle remoto -Idiomas do menu: Português; Inglês e Espanhol.	1	unidade		

	-Recursos de áudio: Estéreo/SAP; Auto-Volume; Modo Preferencial de Som: Música, Normal, Cinema, Esporte e Usuário. -Recursos de imagem: Modo Preferencial de imagem: Esporte, Suave, Normal e Usuário; Ajuste da Luz de Fundo; Luz de Fundo Ativa: O controle de Luz Ativa configura o brilho na tela automaticamente durante cenas escuras. -Relógio: Timer On; Timer Off. Sleep timer -Som surround -Temperatura de cor -Sincronismo: Media Player - vídeos, músicas e textos através da entrada USB; - EPG - Guia de Programação Eletrônica CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 TV LCD DTV; - 01 Controle Remoto; - 02 Pilhas AAA; - Kit para montagem do pedestal. DADOS TÉCNICOS Alimentação: bivolt. Consumo aprox. de energia: - Em Uso - 72 Watts; - Stand By - 1 Watt. Sistema de cor: PAL-M; PAL-N; NTSC. Potência: 20 Watts RMS. Tamanho da tela: 32 polegadas. Diagonal visual: 80 cm. Recepção de canais: 181 Canais - VHF/UHF/CATV. Resolução: 1366 x 768p. Conexões: - Entradas - 02 Entradas de Áudio e Vídeo (Entradas de Vídeo Composto), 01 Entrada S-Vídeo, 02 Entradas Vídeo Componentes HD (Alta Definição - 720p ou 1080i), 02 Entradas HDMI (Entrada de Áudio e Vídeo Digital), 01 Entrada para PC, 01 Entrada para fone de Ouvido, 02 Entrada USB; - Saídas - 01 Saída para Áudio e Vídeo; 01 Saída para Áudio Digital. Peso aprox. do produto: 12,6 kg. Prazo de Garantia: 01 Ano.				
21	DVD Player com Karaokê e HDMI DVD player com karaokê e saída HDMI. Com Last Memory é possivel memorizar onde a reprodução do disco foi interrompida.	1	unidade		

	-Reproduz: DivX; DVD; DVD+RW; DVD+R; DVD-RW; DVD-R; MP3; WMA; JPEG; CD; VCD; SVCD. -HDMI -karaokê -Karaokê com pontuação -Progressive scan: multiplicador de linhas horizontais. -Controle remoto DADOS TÉCNICOS Alimentação: bivolt. Consumo aprox. de energia: Stand-by: 1 Watts. Conexões: - Entrada USB 2.0 de alta velocidade; - Entrada de 6,3 mm para microfone; - Saída digital HDMI: 720p, 1080i e 1080p. Garantia: 01 ano.				
22	SOM PORTÁTIL 3,4W c/ CD/MP3, Rádio AM/FM e Entrada Auxiliar Para MP3 Descrição: Antena telescópica. Funciona com pilhas ou conectado a energia elétrica. Reforço de graves. Função REPEAT: Repete uma ou todas as músicas do disco. Função PROGRAM: Permite programar série de músicas a serem ouvidas. Função RANDOM: Reproduz aleatoriamente as músicas do disco. Display Digital. Rádio AM/FM estéreo. Entrada auxiliar de áudio estéreo: Permite reproduzir músicas direto do MP3 ou MP4 Player através de cabo auxiliar. Reproduz CD, CD-R/RW e MP3. Características: Cor Pink e Prata Potência 3,4 RMS Reprodução das Mídias de Áudio MP3 / CD/ CD-R/ CD-RW Capacidade CDs e/ou DVDs: 1 Entrada Auxiliar p/ MP3 player: Sim Cor da Luz de Fundo: Display Digital Controle Remoto: Sim Voltagem: Bivolt Antena FM: Sim	1	unidade		

	Altura: 15.4 cm Largura: 26 cm Comprimento: 25.6 cm Peso: 1.61 kg Itens Inclusos: Cabo de Força Certificado de Garantia Manual de Instruções Som Portátil				
23	BABÁ ELETRÔNICA com Vídeo Digital Wireless sinal digital QUE garante monitoramento sem interferência. Receptor sem fio com LCD 2,4" e câmera com visão noturna, expansível até 4 câmeras. luz noturna no transmissor. -Alcance: em espaço aberto de até 150m. -Visor: monitor LCD 2,4" colorido. -Alimentação: monitor com bateria interna recarregável ou adaptador 9vAC e câmera 4 pilhas AA ou adaptador 9v AC. -Canais de transmissão: 4. -FrequÊncia de transmissão: 2.4 GHz digital. -Garantia do Fornecedor: Contra defeitos de fabricação - cor branca Conteúdo: -1 receptor sem fio -1 câmera com visão noturna -1 bateria interna recarregável -2 adaptadores bivolt -1 base para o receptor -1 cabo de vídeo RCA -Manual de instruções	2	unidade		
24	MICROCOMPUTADOR Com processador Intel Core 2 Duo vPro, com 8GB de memória RAM, Dual Channel Memória compartilhada DDR2 , Largura de banda da memória: 800MHz - 12,8 GB/s com dual channel placa de vídeo ATI Radein HD 2400 XT / 256MB e possui discos rígidos SATA 3.0Gb/s, com capacidade de até 250GB. obs.: aquisição compatível com o padrão do setor de tecnologia e telecomunicações da instituição.	1	unidade		
25	MONITOR LCD de 17” Bivolt	1	unidade		

26	TELEFONE SEM FIO Telefone sem fio com 01 ramal, viva-voz, identificador de chamadas, visor iluminado que informa data, hora e status da bateria. agenda telefônica para até 80 nomes e números, teclado iluminado e 10 campainhas. Faz conferencia com até 3 chamadas (1 externa e 2 internas) e é expansível para até 04 ramais. qualidade de voz digital e volume de recepção ajustável em até 03 níveis. Tipo de telefone: sem fio. Longo alcance: - Interno – até 50 metros; - Externo – até 300 metros. Identificador de chamadas Visor: iluminado que informa data e hora, status da bateria. Agenda telefônica: para até 80 nomes e números. Viva-voz Teclado iluminado Tipos de campainha: 10 melodias padrão. Música de espera Opção de campainha desligada Toque personalizado com a agenda Registro de ligações Memórias: lista de chamadas perdidas de até 25 ligações. Qualidade de voz digital Volume de recepção: ajustável em 03 níveis. Tecla mudo Tecla flash Tecla localizar monofone Tecla rediscar Tecla pausa Menu: com teclas de atalho. Aviso de bateria fraca Redução de ruídos Conferência: com até 3 chamadas (1 externa e 2 internas). Expansível para ramais sem fio: até 04 ramais. Relógio Alarme: Cronômetro para tempo de ligação CONTEÚDO DA EMBALAGEM: - 01 Terminal; - 01 Base;	1	unidade		

	- 02 Baterias AAA pradão (NiHM), 650 mAh; - 01 Fonte de alimentação; - 01 Cabo telefônico; - 01 Manual. DADOS TÉCNICOS Alimentação: fonte de alimentação bivolt. Duração aprox. da bateria: - Em espera – até 177 horas; - Em conversação – até 12 horas. Alcance aprox.: - Interno – até 50 metros; - Externo – até 300 metros. Conexões: com 01 linha externa.				
27	QUADRO BRANCO MAGNÉTICO 200X120cm -Confeccionado com laminado melamínico (fórmica) branco brilhante -Inserção de chapas de flandres (metal), que possibilita a fixação de imãs -Molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco -Suporte para apagador removível, arredondado e deslizante com 40 cm -Sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal -Acompanham acessórios para instalação	3	unidade		
28	VARAL DE TETO -Cor Branca -Estrutura em tubo de aço e acabamento em -pintura epóxi a pó. Cordas em polietileno e roldanas em polipropileno injetado. Dimensões aproximadas do produto -cm (AxLxP) : 120x56cm	1	unidade		
29	CESTO DE ROUPAS flexível 35 litros cor branca	1	unidade		
30	LIXEIRA ECOLÓGICA EM PLÁSTICO COM PEDAL cor branca CAPACIDADE: 15 litros. Acionamento da tampa por pedal Abertura total da tampa Saco de lixo não fica aparente	3	unidade		
31	SUPORTE PAREDE ARTICULADO COM INCLINAÇÃO. Para Tv´s LCD, Plasma e LED, de 14 a 32	1	unidade		

	Características Para Tv´s de 14 a 32 polegadas; Suporte somente para PAREDE. Inclina para cima e para baixo e move para a direira e esquerda; Suporta até 25 Kg; Acompanha manual de instalação na caixa; Fixação VESA: 75-100-200X100-200-200X300; Material de fixação robusto, chapa de 1,9mm, em pintura eletrostática, de alta qualidade; Resistente à corrosão; Cor Preto; com vários tipos e espessuras de parafusos, Kit de Instalação completo com Parafusos e Buchas, Garantia de fábrica de 2 anos, a partir da emissão da nota fiscal; Peso aproximado: 1,7 Kg;				
32	POLTRONA tipo "bergère" Com BALANÇO, Estrutura em madeira tratada, Revestimento em corino. Cores: Branco, Lilás ou Azul Bebê . Altura: 0,99m Largura: 0,75m Profundidade: 0,80m OBS.: TODAS NUMA DESSAS CORES.	3	unidade		
33	BERÇO CÔMODA - Com 04 gavetas e 02 prateleiras decorativas, estrutura em MDF de 15 e 12 mm, estrado em madeira, puxadores de plástico coloridos em cores suaves e suporte para mosquiteiro com varal inteiro, para crianças de até 18 kg, com alturas reguláveis para o estrado e porta objetos. -Material bordas: arredondadas em PVC. -Material estrado: madeira. -Material dos puxadores: plástico. -Distância entre as grades: 60 mm. -Espaço para colchão: 130 x 60 cm. -Quantidade de gavetas: 04. -Fixação: parafusos. -Suporte para mosquiteiro: em aramado, varal inteiro, com pintura Epóxi. -Ajuste de altura: 03 regulagens de altura do estrado. -Desmontável -Porta objetos -Peso aprox. do produto: 32,82 kg. -Dimensões aprox. do produto montado (L	6	unidade		

	x A x P): 174 x 78 x 69 cm. -Tamanho aprox. do colchão (L x A): 130 x 60 cm.				
34	COLCHÃO DE BERÇO ecologicamente correto, confeccionado com fibra de bambu biodegradáveis que possuEM propriedades hipoalergênicas. Tipo de colchão: espuma. Adapta-se a diferentes biótipos: crianças de até 03 anos. Tecido: ecológico, confeccionado com fibra de bambu biodegradáveis, possui propriedades hipoalergênicas. Espuma: D18 certificada com selo pró-espuma qualidade. Proteção: blindagem dupla, proteção antiácaros e antialérgico no tecido e na espuma do colchão. Antialérgico Certificados: selo pró-espuma qualidade e selo biocolchão. Densidade: espuma D18 certificada com selo Pró-Espuma qualidade. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 70 x 10 x 130 cm. Prazo de garantia: - Tecido e Revestimento - 03 meses de garantia legal; - Espuma - 01 ano	12	unidade		
35	BERÇO CAMA. estrutura em MDF (fibra de media densidade) de 25 mm e de 15 mm, grades reguláveis, suporte metálico para mosquIteiro, estrado regulável em três alturaS e rodízios metálicos.. Utilização: berço. Material estrutura: berço com cabeceira e peseira em MDF, com acabamentos arredondados, grade regulável (normas ABNT), estrado regulável em 3 alturas, suporte para mosquiteiro metálico, pintura atóxica (norma ABNT), Pintura externa UV (ultravioleta). Material acabamento: MDF (fibra de media densidade). Material bordas: MDF (fibra de media densidade). Material estrado: ripas e travessas (pinus). Grades: reguláveIS. Distância entre as grades: começa com 16 mm e o restante com 50 mm. Espaço para colchão: 130 x 70 cm.	6	unidade		

	Fixação: girofix. Suporte para mosquiteiro: metálico. Ajuste de altura: estrado regulável em 3 alturas. Desmontável: berço vira cama infantil. Rodízios: metálicos. Trava de segurança Aprovado pelo INMETRO				
36	COMODA INFANTIL com 4 gavetas e 1 porta. TAMANHO APROXIMADO: Altura 1m X Largura 50cm X Comprimento 1,15m. 100% MDF. COR BRANCA. PUXADORES COLORIDOS.	6	unidade		
37	CADEIRA DE ESCRITÓRIO tipo presidente, com encosto alto e braços, estofados com espuma injetada moldada, estrutura em aço inox, com rodízios reforçados e controle de altura do assento. revestimento em couro ecológico cor branca.	1	unidade		
38	CADEIRA DE ESCRITÓRIO tipo diretor, com encosto e braços, estofados com espuma injetada moldada, estrutura em aço inox. revestimento em couro ecológico LAVÁVEL cor branca.	2	unidade		
39	ESTOFADO DOIS LUGARES FORMATO QUADRADO Encosto de almofadas soltas em fibras de silicone Assento em almofadas soltas em espuma D 26, Soft especial com 18cm e manta de silicone Pés de madeira EM MDF Base em madeira seca de área reflorestada, Madeira MDF e fibras de silicone Características Gerais -Estofado REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO LAVÁVEL -Dimensões Aproximadas do Produto: Altura 0,90 Largura 1,05 Comprimento 2,28 Peso 61 COR MARROM ou chocolate ou tabaco	1	unidade		
40	CONJUNTO DE SOFÁ DE TRÊS LUGARES E UM LUGAR (poltrona) com estrutura em fibra sintética bege, com encosto e braços sem ângulos. braços	1	unidade		

	vazados. assento com almofada única, e encosto com três almofadas (sofá) e uma almofada (poltrona), soltas, revestidas em fibra de silicone, em tecido impermeável estampado. obs.: estampa escolhida ANTES da entrega,MEDIANTE CATALOGO DO FORNECEDOR VENCEDOR				
41	CADEIRA DE BALANÇO para quarto, em estrutura de madeira certificada ecológica ou 100% MDF, com almofadas no encosto e assento, de espuma densidade 26 e revestidas em corino ou tecido impermeabilizado. cor da estrutura: branca cor das almofadas: amarelo claro, lisas ou estampadas em.	1	unidade		
42	BANCO TIPO TAMBORETE Regulável em altura; girA o assento para cima ou para baixo de acordo com a posição desejada. Assento: Plástico de polipropileno reforçado, Estrutura/ Puxador: Plástico de polipropileno Tubo: Plástico de polipropileno reforçado Pés: Plástico de polipropileno reforçado, Revestimento: 100% algodão, Espuma de poliuretano 35kg/m Dimensões do produto montado: Diâmetro do assento: 37 cm Largura: 42 cm Altura mínima do assento: 40 cm Altura máxima do assento: 50 cm	2	unidade		
43	TANQUE DE LAVAR ROUPAS 40 litros com coluna cor branca; Material: porcelana - Cantos Arredondados (para não acumular água) - Estrias profundas (proporcionando melhor esfregação) -Saboneteiras amplas -Altura ergonomicamente adequada -Formato retilíneo Medidas: Comprimento: 60 cm Largura: 50 cm Profundidade: 28 cm	1	unidade		

	COM ACESSÓRIOS (SIFÃO, VÁLVULAS, CANOS E ETC.) NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E PARAFUSOS PARA SUPORTE				
44	CADEIRA INFANTIL colorida com assento anatômico e confortável. Capacidade para suportar até 90 Kg. Produzida em polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares e dá resistência. Descrição Técnica: - Dimensões: 1,55 (L) x 1,40 (C) x 0,43 (A) m; - Peso: 17 Kg; - Garantia: 6 meses. obs.: em cores diversas.	6	unidade		
45	MESA INFANTIL em cores diversas, relevo de números e letras alfabéticas. Fácil montagem e transporte, pernas em formato de "X". Produzida em polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares e dá resistência ao produto. Descrição Técnica: - Dimensões: 0,70 (L) x 0,70 (C) x 0,53 (A) m; - Peso: <8 Kg>; - Garantia: 6 meses	1	unidade		
46	BOLINHAS COLORIDAS DE POLIETILENO (para piscina de bolinhas) Características: -super resistentes; -Não tóxicas; -7 cm de diâmetro; -Fabricadas em polietileno. Quantidade: pacote com 1000 bolinhas	1	unidade		
47	PISCINA INFANTIL inflável de 481 litros, REDONDA DIMENSÕES (L X A): 168CM X 41CM	1	unidade		

48	BALANÇO INFANTIL de plástico modelo Em forma de ovo com patinhas flexiveis, que se movem com o balanço. cor amarela. com protetor frontal e matéria prima atóxica. Acompanhado de ganchos. para Idade de 6 meses a 3 anos. Comprimento: 0,37m; Largura: 0,42m; Altura: 0,38m.	3	unidade		
49	CASINHA INFANTIL DE PLASTICO atóxico com olhos e sombrancelhas móveis que permitem a formação de várias expressões. Na parede lateral com quadro para giz. Na parede interna há uma lousa branca para caneta wbm. Acompanha giz e apagador. Comprimento: 1,29m; Largura: 1,06m; Altura: 1,33m	1	unidade		
50	ESCORREGADOR DE PLÁSTICO resistente e atóxico, colorido, para Idades de 2 a 5 anos. Altura: 0,95m; Comprimento: 1,50m; Largura: 0,60m.	1	unidade		
51	TRAVE DE FUTEBOL INFANTIL com rede. armação de plástico colorido atóxico. Comprimento: 0,80m; Largura: 0,90m; Altura: 1,00m	1	unidade		
52	GIRA-GIRA colorido de plástico atóxico com olhos móveis. Comprimento: 0,91m; Largura: 0,91m; Altura: 0,70m. Para idades de 1 ano a 3 anos.	1	unidade		
53	MINI BANCO PLASTICO com temática de lápis, resistente, com estrutura em aço galvanizado que não enferruja. Os lápis são de plástico, com pontas fixas que não soltam. Comprimento: 0,90m; Largura: 0,36m; Altura: 0,53m.	3	unidade		
54	CONJUNTO LIXEIRA INFANTIL modelo lápis - 5 unidades, para educação ambiental, nas cores vermelho, azul, amarelo, verde e marrom. Volume - 40 litros Montadas em suporte de chão	1	unidade		
55	LIXEIRA INFANTIL com tampa em vai e vem Material: FIBERGLASS Capacidade: 25 L	3	unidade		
56	CARRINHO DE BEBÊ de passeio cor Cinza, com estampas. indicado para crianças de até 17 kg. Feito em aço e tecido	3	unidade		

	poliéster,com cabo reversível, cinto de segurança de 05 pontos, com 04 rodas dianteiras giratórias e 04 rodas traseiras fixas e com sistema de freios, encosto regulável em 03 posições. Assento acolchoado, removível e lavável. Contém bandeja com porta copo e objetos. Capota com teto solar, regulável e removível com porta-trecos. Trava de segurança nas rodas Colchão: removível e lavável. Porta objetos Porta copo Protetor frontal: Protege Baby. Apoio para os pés Capota: com teto solar, regulável e removível com porta-trecos. Fácil de abrir e fechar: sistema de fechamento com apenas uma mão. todo Lavável Aprovado pelo INMETRO Peso aprox. do produto: 11 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 55 x 108 x 86 cm. com garantia				
57	CADEIRA DE PAPINHA para Bebês Até 18 Kg. feita em tubos de aço, com cinto de segurança para evitar quedas, assento acolchoado, bandeja fixa e lavável, apoio para os pés, dobrável e lavável. assentos cor branca, com estampa colorida de animais. Utilização: no chão. Material base: tubos de aço. Material assento: laminado plástico acolchoado. Cinto de segurança Dobrável Encosto: Fixo; Lavável. Aprovado pelo INMETRO Peso suportado: até 18 kg. Peso aprox. do produto: 5,4 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 105 x 56 x 68 cm. Obs.: COR E ESTAMPA DEVEM COMPOR COM ITENS 58 E 59	3	unidade		
58	CERCADO PARA CRIANÇAS Até 13 Kg - feito em tubos de aço, com acolchoado densidade 28, suporte para mosquiteiro, dobrável, desmontável e	1	unidade		

	possui trava de segurança. colchão e bordas cor branca, com estampa colorida de animais Material estrutura: tubos de aço. Material bordas: laminado plástico. Acolchoado: densidade 28. com Colchão lavável Aprovado pelo INMETRO Peso aprox. do produto: 10 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 84 x 11 x 100 cm. Obs.: COR E ESTAMPA DEVEM COMPOR COM ITENS 57 E 59				
59	BANHEIRA RÍGIDA COM SUPORTE, que armazene até 12 litros de água, desmontável, que possa ser usada como trocador e como banheira. banheira feita em plástico injetado, com saboneteira removível, mangueira, porta toalha e base antiderrapante! cor branca, com estampa colorida de animais. Anatômica; Material da banheira: plástico injetado. Material do suporte: tubos de aço. Utilização: o tanque pode ser utilizado no suporte ou fora. Saboneteira: removível. Mangueira Tampo trocador de plástico Almofadado Com proteção lateral. Desmontável Porta toalha Base antiderrapante Aprovado pelo INMETRO Peso suportado: 15 kg. Temperatura da água suportada: 60 °C Peso aprox. do produto: 08 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 96 x 80 x 56 cm. Obs.: COR E ESTAMPA DEVEM COMPOR COM ITENS 57 E 58	1	unidade		
60	TAPETE TATAME INFANTIL ANTIALÉRGICO, EM E.V.A., tipo quebra-cabeças, 18 PEÇAS, Colorido, COM desenhos/estampas em algumas peças. Detentor acústico, Amortecedor de impacto E Abafador do som. Dimensões aproximadas de cada PEÇA: 0,30 x 0,30cm DE LARGURA, COM 8	3	unidade		

	mm DE ALTURA.				
61	MOSQUITEIRO PARA BERÇO Características: Mosquiteiro para berço de varal inteiro liso, cor Branca Medidas aproximadas: 1.70 x 7.00m	12	unidade		
62	COPO ACRÍLICO ATÓXICO transparente de 200ML	18	unidade		
63	COPO ACRÍLICO ATÓXICO colorido de 200ML	18	unidade		
64	SECADOR/ESCORREDOR DE MAMADEIRAS para secar todas as marcas de mamadeiras e seus acessórios. inclui Bandeja para escorrer peças e acessórios. excesso de água evitado graças a dutos, que a drenam para dentro da pia. Tem espaço para até 8 MAMADEIRAS, 8 bicos e 8 tampas. a bandeja adiciona partes soltas da mamadeira e de outros acessórios pequenos. Acomoda chupetas. Dimensões do Produto: Altura: 24,0 cm. Comprimento: 29,50 cm. Largura: 6,0 cm.	1	unidade		
65	JOGO DE TALHERES INFANTIS com um garfo, uma faca e uma colher mais um copo e um prato em aço inoxidável, com acabamento em alto brilho, altamente durável mantendo as características originais, preservando a higiene e a durabilidade do material. acabamento em alto brilho e desenho estampado em alto e baixo relevo. Quantidade de peças: 05. Material: aço inox. Cabo dos talheres: aço inox. Pode ser levado à lava-louças CONTEÚDO: 01colher; 01 garfo; 01 faca; 01 prato; 01 copo.	12	unidade		

66	CONJUNTO DE PANELAS INOX c/ 7 Peças E tampa de vidro temperado com saída de vapor. Descrição e número de peças : 1 Frigideira 20cm; 1 Leiteira 14cm - 1,5 litros; 1 Panela com tampa 16cm - 1,5litros; 1 Panela com tampa 18cm - 2,1 litros; 1 Caçarola com tampa 18cm - 2,1 litros; 1 Caçarola com tampa 20cm - 2,9 litros; 1 Cozi-vapore 20cm. Composição/Material Inox; Tampas em vidro temperado	1	unidade		
67	GARRAFA TÉRMICA INOX Inquebrável 1,8 Litros Características do Produto: -Capacidade de 1,8 Litros. -Bico Corta Pingo. -Fácil de Limpar. -Compacta. -Ampola em aço inox. -Inquebrável, em aço inox por dentro e por fora.	2	unidade		
68	AÇUCAREIRO DE AÇO INOX COM TAMPA FIXA E ABERTURA BASCULANTE - Composição: 01 Açucareiro. 01 Pá para Açúcar: Compr. Total: 253 mm e Espessura: 1,50 mm - Espessura: 0,6 mm - Diâmetro: 7,0 cm - Capacidade: 300 gramas INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílio totalmente feito em aço inox e altamente durável. - com acabamento do aço em brilho.	1	unidade		
69	JOGO PARA CAFÉ 100ML 06 PEÇAS CARACTERISTICAS: -Vidro opal plus temperado de alta resistência, branco, textura não porosa, delta T= 135 graus. -Produto adequado a microondas e a lava louças.	1	unidade		

70	CHALEIRA DE AÇO INOX COM APITO - Espessura: 0,6 mm - Diâmetro: 18 cm - Capacidade: 2,0 litros INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílio totalmente feito em aço inox - Possui cabo de baquelite antitérmico na cor preta, - O apito emite som assim que a água entra em processo de ebulição. - Peça com acabamento do aço em brilho	1	unidade		
71	ASSADEIRA REDONDA. -Diâmetro: 22 cm -Espessura: 0,8 mm INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Corpo em alumínio com revestimento Starflon. - Revestimento externo e interno em antiaderente Starflon.	1	unidade		
72	COADOR. -Compr.Lâmina:240mm -Compr.Total:370mm -Dimensões:diâmetrode15cm INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Tela em aço inox e haste com acabamento cromado. - Cabo em aço inox satinado com preenchimento interno - Cabo com furo passante para pendurar o utensílio.	1	unidade		
73	CONJUNTO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA: - 01 Garfo Trinchante - 01 Espátula - 01 Colher para Arroz - 01 Espumadeira - 01 Concha - 01 Armação metálica INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílios em aço inox, - Cabo dos utensílios em aço inox satinado.	1	unidade		

74	LUVA DE SILICONE. - Compr. Total: 280 mm INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílio em silicone, que resiste até uma temperatura de 210°C. - Utensílio com furo passante para pendurá-lo. - colorida	1	unidade		
75	CONJUNTO DE FACAS COM 06 PEÇAS. - 01 Faca para legumes 3". - 01 Faca para churrasco 5" com fio serrilhado. - 01 Faca para carne 6". - 01 Faca para carne 7". - 01 Tesoura 7". - 01 Suporte de madeira. INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Lâminas fabricadas com aço inox com tratamento térmico. - Cabos das facas de polipropileno com proteção antibacteriana, - Cabo da tesoura em Polipropileno. - suporte de madeira	1	unidade		
76	CONCHA DE SORVETE COM EXTRATOR -Compr.Lâmina:90mm Compr.Total:218mm Larg.lâmina:Diâmetro de 50mm INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Utensílio totalmente em aço inox, - Cabo com furo passante para pendurar.	1	unidade		
77	PEGADOR PARA FRIOS EM AÇO INOX - Compr. Total: 205 mm - Espessura: 0,8 mm - Altura: 55 mm - Largura: 53 mm	1	unidade		

78	RALADOR.UNIVERSAL - Compr. Total: 298 mm. INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Lâminas com dentes em escala maior para melhor eficácia no manuseio. - Cabos com furo passante para pendurar. - Cabo em ABS, com pés em borracha.	1	unidade		
79	FAQUEIRO COM 24 PEÇAS. - 06 Colheres mesa: Compr.: 203 mm / Espes.: 2,50mm - 06 Garfos mesa: Compr.: 203 mm / Espes.: 2,50 mm - 06 Facas mesa: Compr.Lâmina: 100 mm / Compr.Total: 237 mm / Espes.: 6,00 mm - 06 Colheres chá: Compr.: 144 mm / Espes.: 2,00 mm INFORMAÇÕES ADICIONAIS - Em aço inoxidável,	1	unidade		
80	BANDEJA. - Compr. Total: 385 mm - Espessura: 0,6 mm - Atura: 20 mm - Largura: 250 mm - em aço inoxidável,	1	unidade		
81	PRATO ACRÍLICO Inodoro e atóxico. Colorido. Diâmetro: 18 cm	6	unidade		

PREÇO TOTAL EM ALGARISMOS E POR EXTENSO:		
Prazo de Validade da Proposta:		**Prazo de entrega:**
Garantia:		
Banco (cod.):	**Agência (cód.):**	**Conta-Corrente:**

Carimbo padronizado do CNPJ:

Declaramos estar de acordo com todos os termos e condições do Pregão.
Observações:

Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos (fretes, seguros, etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.

....., de de 2011.

_____

Assinatura do responsável pela empresa

ANEXO III

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2011

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

.....(Identificação completa do representante da licitante com RG e CPF), como representante devidamente constituído de .....(Identificação completa da licitante) doravante denominado ..... (Licitante), para fins do disposto no item ..... do **Edital nº 01/2011** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico nº 01/2011 do IFF– Campus Alegrete,** foi elaborada de maneira independente pelo .....(Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 01/2011 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 01/2011 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 01/2011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 01/2011 quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 01/2011 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 01/2011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 01/2011 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Instituto Federal Farroupílha – Campus Alegrete antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

(Cidade e data) _____, em ___ de _____ de _____

_____
(representante legal do licitante/ no âmbito da licitação,
com identificação completa: Nome, RG e CPF)